

CONFIRMATION OF ATTENDANCE

EQA round: AKS2/18 - Basic Clinical Chemistry - Serum

Dead line (EQA round closed): 13.04.2018

Professional supervision: Czech Society of Clinical Biochemistry
 Reference Laboratory of Clinical Biochemistry

Participant: Krajská nemocnice T. Bati, a. s., Oddělení klinické biochemie a farmakologie
 Havlíčkovo náměstí 600, 762 75 Zlín ID: 27661989
 Prim. MUDr. Tomáš Šálek, Ph.D., EuSpLM

This is to confirm that the above mentioned participant participated in this EQA round for the following tests:

Sodium
 ID of measuring system: Architect ci 16200
 Potassium
 ID of measuring system: Architect ci 16200
 Chloride
 ID of measuring system: Architect ci 16200
 Calcium
 ID of measuring system: Architect ci 16200
 Inorganic phosphate
 ID of measuring system: Architect ci 16200
 Iron
 ID of measuring system: Architect ci 16200
 Magnesium
 ID of measuring system: Architect ci 16200
 Lithium
 ID of measuring system: FLM3
 Total protein
 ID of measuring system: Architect ci 16200
 Albumin
 ID of measuring system: Architect ci 16200
 Osmolality
 ID of measuring system: Osmostation Om 6050
 Lactate
 ID of measuring system: Architect ci 16200
 Bilirubin total
 ID of measuring system: Architect ci 16200
 Cholesterol
 ID of measuring system: Architect ci 16200
 Glucose
 ID of measuring system: Architect ci 16200
 Uric acid
 ID of measuring system: Architect ci 16200

Urea
 ID of measuring system: Architect ci 16200
 Creatinine
 ID of measuring system: Architect ci 16200
 Triglycerides
 ID of measuring system: Architect ci 16200
 ALP
 ID of measuring system: Architect ci 16200
 alpha-amylase
 ID of measuring system: Architect ci 16200
 AST
 ID of measuring system: Architect ci 16200
 ALT
 ID of measuring system: Architect ci 16200
 gamma-GT
 ID of measuring system: Architect ci 16200
 LD
 ID of measuring system: Architect ci 16200
 Cholinesterase
 ID of measuring system: Architect ci 16200

This confirmation expires on 14.04.2019.

Marek Budina, MSc
 director of SEKK

Prof. Jaroslav Racek, MD, DSc
 Czech Society of Clinical
 Biochemistry, President

Ing. Marek Budina
 ředitel společnosti SEKK

OSVĚDČENÍ O ÚČASTI

Cyklus EHK: AKS2/18 - Analyty krevního séra

Stop termín (uzávěrka cyklu EHK): 13.04.2018

Oborná garance: Česká společnost klinické biochemie
 Referenční laboratoř pro klinickou biochemii

Účastník: Krajská nemocnice T. Bati, a. s., Oddělení klinické biochemie a farmakologie
 Havlíčkovo náměstí 600, 762 75 Zlín IČ: 27661989
 Prim. MUDr. Tomáš Šálek, Ph.D., EuSpLM

Osvědčujeme, že výše uvedený účastník se zúčastnil cyklu externího hodnocení kvality pro následující zkoušky:

Sodný kation
 ID měřicího systému: Architect ci 16200
 Draselný kation
 ID měřicího systému: Architect ci 16200
 Chloridový anion
 ID měřicího systému: Architect ci 16200
 Vápník celkový
 ID měřicího systému: Architect ci 16200
 Fosfáty anorganické
 ID měřicího systému: Architect ci 16200
 Železo celkové
 ID měřicího systému: Architect ci 16200
 Hořčík celkový
 ID měřicího systému: Architect ci 16200
 Lithium
 ID měřicího systému: FLM3
 Celková bílkovina
 ID měřicího systému: Architect ci 16200
 Albumin
 ID měřicího systému: Architect ci 16200
 Osmolalita
 ID měřicího systému: Osmostation Om 6050
 Laktát
 ID měřicího systému: Architect ci 16200
 Bilirubin celkový
 ID měřicího systému: Architect ci 16200
 Cholesterol
 ID měřicího systému: Architect ci 16200
 Glukóza
 ID měřicího systému: Architect ci 16200
 Kyselina močová
 ID měřicího systému: Architect ci 16200

Močovina
 ID měřicího systému: Architect ci 16200
 Kreatinin
 ID měřicího systému: Architect ci 16200
 Triacylglyceroly
 ID měřicího systému: Architect ci 16200
 ALP
 ID měřicího systému: Architect ci 16200
 alfa-amyláza
 ID měřicího systému: Architect ci 16200
 AST
 ID měřicího systému: Architect ci 16200
 ALT
 ID měřicího systému: Architect ci 16200
 GGT
 ID měřicího systému: Architect ci 16200
 LD
 ID měřicího systému: Architect ci 16200
 Cholinesteráza
 ID měřicího systému: Architect ci 16200

Toto osvědčení platí do 14.04.2019.

Prof. MUDr. Jaroslav Racek, DrSc.
 předseda ČSKB