

Smlouva o dílo č. ....

KRÁL RAD KNTB  
NA INTERNET  
LDR  
Lc  
H. Dobrožad

1. Krajská nemocnice T. Bati, a. s. Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín jednající Ing. Danou Barnášovou, předsedkyni představenstva a MUDr. Bohuslavem Škubalem, CSc., členem představenstva IČ: 27661989, DIČ: CZ27661989 zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně oddil B, vložka 4437 /dále jako objednatele/  
a
2. EMSEKO BIKE s.r.o., Tyršovo nábřeží 401, 760 01 Zlín jednající jednateli Petrem Horákem a Pavlem Klajblem IČ: 26274973 DIČ: CZ26274973 Zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddil C, vložka 41349 /dále jako zhotovitel/

uzavírájí v souladu s ustanovením § 536 a následujících obchodního zákoníku tuto smlouvu o dílo:

#### I. předmět plnění

- 1.1. Zhotovitel se zavazuje na základě této smlouvy provádět pro objednatele na své náklady a nebezpečí zimní údržbu areálu objednatele dle mapy s vyznačením pozemků, která se stavá přílohou č. 4 k této smlouvě. Objednatele se zavazuje uvedené plnění přijat a zaplatit sjednanou cenu díla. Plnění bude zhotovitelem prováděno podle podmínek uvedených v příloze č. 2 této smlouvy (Podmínkách zimního úklidu Krajské nemocnice T. Bati a.s.):

#### II. místo plnění

- 2.1. Místem plnění závazků z této smlouvy je areál objednatele, vymezený přílohou č. 4, pokud se účastníci v průběhu plnění závazků nedohodnou jinak.
- 2.2. Cetnost úklidu bude prováděna a upřesňována na základě klimatických podmínek následujícího zimního období.

#### III. čas plnění

- 3.1. Smlouva o dílo se uzavírá na dobu určitou do 30.4.2013
- 3.2. Před uplynutím platnosti smlouvy uvedené v čl. III, bod 3.1. smlouva zaniká:
  - a) pisemnou dohodou účastníků
  - b) výpovědiObě smluvní strany mohou smlouvu vypovědět bez uvedení důvodu s výpovědní dobou jeden měsíc. Výpovědní doba začne běžet od prvního dne měsice následujícího po doručení výpovědi.

- c) vstupem do likvidace, zahájením insolvenčního řízení kterékoliv z účastníků smlouvy

#### IV.

##### **odpovědnost zhotovitele**

- 4.1. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s odbornou péčí, dbát zájmů objednatele a při provozování své podnikatelské činnosti dbát zvláštní povahy areálu.
- 4.2. Kontaktní osoby za zhotovitele: Horák Petr tel.: 603141629  
Pečena Rudolf tel.: 603882895
- 4.3. Odpovědnost zhotovitele za vady díla se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku.
- 4.4. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 5000,- Kč za každou hodinu nesplnění nástupu zhotovitele k provedení úklidu na základě výzvy.

#### V.

##### **odpovědnost objednatele**

- 5.1. Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli nutnou součinnost k plnění předmětu smlouvy
- 5.2. Objednatel se zavazuje uplatňovat individuální požadavky v pisemné formě nebo elektronickou poštou na adresu: petrhorak@emsekobike.cz
- 5.3. Kontaktní osoby za objednatele: Vladimír Pláček tel.: 724525376

#### VI.

##### **cena plnění a platební podmínky**

- 6.1. Cena díla je určena dle přílohy č. 3 této smlouvy – cenové nabídky zhotovitele. Jednotkové ceny díla uvedené v příloze č. 3 této smlouvy jsou cenami maximálně připustnými, zhotovitel nemá právo po dobu platnosti této smlouvy tyto částky z jakýchkoli důvodů zvyšovat.
- 6.2. Cena díla je splatná měsíčně dle výkazu práce odsouhlaseným objednatelem i zhotovitelem. Za den uskutečnění zdanitelného plnění se považuje poslední kalendařní den příslušného měsíce.
- 6.3. Faktura bude obsahovat náležitosti daňového dokladu dle platných předpisů. Splatnost faktury činí 150 dnů ode dne jejího doručení objednátele.
- 6.4. Pro případ prodlení s úhradou ceny díla sjednávají účastníci smluvní úrok z prodlení ve výši 0,01% za každý den prodlení. Za prodlení s úhradou faktury není objednatel povinen hradit kromě výše uvedeného smluvního úroku z prodlení podle předchozích ustanovení jakoukoliv smluvní pokutu nebo jinou smluvní sankci. Při prodlení objednátele s úhradou faktury není zhotovitel oprávněn pozastavit další dílčí plnění až do zaplacení a prodlení nebude považováno za podstatné porušení smlouvy.

#### VII.

##### **Jiná ujednání**

- 7.1. Jakékoliv změny v obsahu závazků vyplývajících z této smlouvy musí být prováděny pisemně s číselným označením jejich pořadí.
- 7.2. Účastníci smlouvy se zavazují řešit spory smírnou cestou.
- 7.3. Účastníci této smlouvy přijímají závazek mlčenlivosti o všech obchodních, ekonomických a jiných skutečnostech souvisejících s předmětem plnění dle této smlouvy.
- 7.4. Smlouva o dílo se vyhotovuje ve 2 originálech, po jednom pro každou smluvní stranu.

- 7.5. Účastníci smlouvu přečetli, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho připojuji podpisy svoje podpisy.
- 7.6. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu.
- 7.7. Nedilnou součástí této smlouvy jsou Obecné nákupní podmínky KNTB a.s. (příloha č. 1 ke smlouvě), smluvní vztah mezi účastníky se řídí i těmito podmínkami, které jsou pro účastníky závazné a mají přednost před ustanoveními obchodního zákoníku, kterými se smluvní vztah mezi účastníky rovněž podpůrně řídí.

Ve Zlině dne: 9.11.2012

Jig. Dana Barnášová  
předsedkyně představenstva  
MUDr. Bohuslav Škubal, CSc.  
člen představenstva  
**objednatel**



Horák Petr, Klajbl Pavel  
jednatelé  
zhotovitel

**Krajské nemocnice T. Bati, a.s.**  
Havlíčkovo náměstí 600  
762 75 Zlín (3)

#### Seznam příloh:

1. Obecné nákupní podmínky Krajské nemocnice T.Bati, a.s
2. Podmínky zimního úklidu areálu Krajské nemocnice T.Bati, a.s., zima 2012-2013
3. Cenová nabídka zhotovitele
4. Mapa areálu nemocnice s vyznačením prostor, které jsou předmětem zimního úklidu

Odpovědnost za správnost obsahovou/ věcnou	jméno	datum	podpis
právní	<u>CHUZOV</u>	<u>9.11.12</u>	<u>(P)</u>
finanční	<u>AJDN</u>	<u>9.11.12</u>	<u>(P)</u>

**Příloha číslo 3 k poptávkovému řízení "Zimní úklid areálu nemocnice ZIMA 2012-2013"**

**Cenová nabídka**

<b>Poř. číslo</b>	<b>Název položky</b>	<b>Orientační počet jednotek *)</b>	<b>Cena za jednotku bez DPH v Kč</b>	<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>
1.	<i>malý sypač s radlicí nebo kartáčem</i>	270 hodin	840,-	226 800,-
2.	<i>velký sypač s radlicí</i>	50 hodin	1 500,-	75 000,-
3.	<i>ruční úklid areál a parkovací dům</i>	1100 hod	190,-	209 000,-
4.	<i>nakladač</i>	20 hodin	850,-	17 000,-
5.	<i>posypová sůl</i>	70 tun	3 500,-	245 000,-
6.	<i>posypový písek</i>	5 tun	500,-	2 500,-
7.	<i>pronájem nádob na posyp vč.posypového materiálu</i>	10 ks	1,-	10,-
<b>Cena za položky 1.-7.bez DPH</b>				
			<b>775 310,-</b>	
<b>DPH</b>				
			<b>155 062,-</b>	
<b>celková cena za zakázku včetně DPH</b>				
			<b>930 372,-</b>	

\*) Jde skutečně jen o orientační počet jednotek, vycházející ze zkušenosí v předchozích letech.  
Vzhledem k rozsáhlým stavebním pracem probíhajícím nyní v areálu KNTB může být skutečnost letos  
jiná, podíl ruční práce může být mnohem větší.

**Příloha číslo 2 k poptávkovému řízení: „Zimní úklid areálu nemocnice ZIMA 2012-2013“**

**Podmínky zimního úklidu areálu Krajské nemocnice T.Bati, a.s., zima 2012-2013**

---

**1. VOZOVKY**

**1.1. Páteřní vozovka**

Je tvořena vozovkou od hlavní vrátnice nemocnice s odbočkou ke kuchyni (42), směrem k transfusnímu oddělení (13) včetně odbočky k němu a pod bývalými stájemi (69), s odbočkou (naproti 21.p.) k očnímu pavilonu (47), pokračuje k porodnici /včetně vlastního příjezdu k budově porodnice (31) a komplementu (32)/, LDN a rehabilitaci (48 a 49) /včetně příjezdu k budově – prohrnout celou plochu i parkovací stání pro veřejnost, zvláště ty pro invalidy/, nahoru do kopce nad Interní kliniku včetně příjezdu k budově (25), chirurgii včetně příjezdu k budově (23), patologii (24) včetně příjezdu k budově a k zadní vozové vrátnici nemocnice – s odbočkou k budově ředitelství nemocnice (respektive k patologii) (26), ke garážovému vjezdu sanitních vozidel nemocnice z východní strany budovy /malá vrata/ a dispečinku dopravy nemocnice ze severní strany (27), ke skladu MTZ (50) včetně příjezdu k heliportu a vlastní přistávací plochy heliportu a dále k výjezdu z nemocnice na Peroutkovo nábřeží.

**1.2. Dále tuto síť tvoří samostatné vjezdy z Havlíčkova nábřeží, respektive ze Zálešné.**

1.2.1. Prvním je jižní příjezd k budově chirurgie – k úrazovému oddělení (23) /zde pozor - chodník je odlišen od vozovky pouze barvou dlažby, nutno protáhnout ve větší šířce/, kolem budovy nejprve doprava směrem k budově ředitelství nemocnice(26), pak zpět jednosměrkou podél budovy chirurgie na nábřeží včetně odbočky na jižní nádvoří Interní kliniky IPVZ (25), na nádvoří protáhnout plochy u nákladových ramp na východní a západní straně (kvůli příjezdu zásobovacích vozidel nemocnice) a dále výjezdovou rampu k endoskopii na severní straně

1.2.2. Vjezd k plicnímu pavilonu (20) z Havlíčkova nábřeží na západní straně objektu.

1.2.3. Vjezd do nemocnice ze Zálešné. Objet nádvoří k hlavnímu vchodu Onkologického centra (21)– přichody k ambulancím Lékařské služby první pomoci. Projet parkovištěm do areálu nemocnice.

1.2.4. Pro vjezd na místo 1.2.2. nutno použít dálkový ovládač – firma dostane k dispozici, pro vjezd na místo 1.2.3. dostane firma k dispozici kartu dodavatele.

**1.3. Riziková místa**

1.3.1. Sjezd od Interní kliniky IPVZ (25) směrem pod budovu LDN (48)

1.3.2. Sjezd nad transfusním oddělením (13) k 21. Pavilonu

I když je proveden pouze průtah bez strojového solení, tato místa je lépe, třeba i ručně prosolit.

#### **1.4. Ostatní části sítě vozovek**

Jsou tvořeny odbočkami z páteřní sítě.

- ◆ Východní strana budovy porodnice (31), příjezd pro zásobovací vozidla nemocnice a vozidla technických služeb
- ◆ Západní strana budovy porodnice (31), pokračuje na severní straně budovy komplementu (32), příjezd ke sterilizaci, ambulancím – nutno projet až do samotného konce vozovky přiléhajícího na severní straně budovy porodnice (je tam kyslíková stanice)
- ◆ Na severní straně budovy LDN (48), příjezd pro zásobovací vozidla nemocnice
- ◆ Západní nádvoří budovy Interní kliniky IPVZ (25), nádvoří jsou tam dvě – hlavní přiléhající k budově a další s kontejnery na komunální odpad, to je zároveň využíváno jako parkovací plocha a přístupová cesta k personálnímu vchodu do budovy interní kliniky, vzhledem k tomu, že se zde jezdí i s pacienty, musí být udržováno v čistotě včetně malého sjezdu od budovy
- ◆ Kolem východní strany prádelny (18) – příjezd ke garážím AKU vozíků, kolem západní strany prádelny (18) k budově plnicího (20)
- ◆ Příjezd k nákladní rampě Oddělení léčebné výživy a stravování (42) z východní strany
- ◆ Příjezd ke skladu kyslíku (54) – umístěného vedle skladu MTZ (50) od budovy plynové výtopny (29)
- ◆ Odbočka za budovou Biochemie (15), k budově Nukleární medicíny (22) kolem ni na západní stranu, odbočení zpět před budovu Biochemie
- ◆ Odbočka od Biochemie (15) přes most k 6.pavilonu
- ◆ Objezd kolem budovy plynové výtopny (29)
- ◆ Odbočka z páteřní sítě u skladu MTZ k garážím AKU vozíků (52), protažení celé plochy u skladu MTZ (50) – uvolnění ploch před nakládací rampou
- ◆ Odbočka z Havlíčkova nábřeží k parkovišti, respektive parkovacímu domu (71) u budovy ředitelství nemocnice (26) z jižní strany
- ◆ Příjezd k dílnám DZS (34) včetně nádvoří a příjezdu na provizorní odstavnou plochu vedle dílen – zde pozor, je zhotovena z panelů, nutno nastavit radlici do vyšší polohy

#### **1.5. Ruční dočištění okrajů vozovek**

**Vždy 1 x denně** ( v návaznosti na množství nasněženého sněhu, při malých srážkách a množství odklizeného sněhu, který zůstane nahromaděn na kraji vozovek v místech stanovišť kontejnerů stačí 1x2/3 dny ) **vždy ale ve středu, kdy probíhá vývoz všech kontejnerů na komunální odpad:** ruční dočištění prostorů kolem vozovek, tam kde stojí kontejnery na komunální a tříděný odpad (aby je bylo možno vyvézt), vyčištění prostoru před věžemi na kapalný kyslík na severní straně budovy chirurgie (65) (v případě intenzivního sněžení, kdy bude úklid vozovek prováděn vícekrát za den, úklid až po ukončení tohoto sněžení – není prioritou).

#### **1.6. Hlavní parkoviště, parkovací plochy a parkovací stáni**

Vyhnutí parkovišť, parkovacích stání. Úklid parkovišť a parkovacích stání pouze po předchozí dohodě, aby bylo možno vyhlásit zákaz parkování. Jinak pouze projetí a prosolení hlavních přístupových zón na parkovištích.

1.6.1. Parkoviště se nacházejí v těchto místech : u 21.pavilonu ze Zálešné, u 3.pavilonu vjezd z Havlíčkova nábřeží branou /firma dostane ovladač/, jižní strana Interní kliniky IPVZ (25), jižní strana chirurgie (23).

1.6.1.1. Parkoviště u 3.pavilonu. Došlo na něm k částečnému propadu podloží, plocha není rovná – radlici nutno do vyšší polohy

1.6.2. Parkovací plochy se nacházejí v těchto místech: u objektu dílen dopravy(34), na jižní straně budovy Zdravotnické záchranné služby (28). Tato stání jsou zhotovená z panelů a nejsou zcela rovná – shrnovací radlici proto raději nechat ve vyšší poloze.

### **1.7. Parkovací stání u vozovek**

Úklid parkovacích stání u vozovek v areálu nemocnice průběžně nejlépe v nočních hodinách, kdy na místech neparkují vozidla.

Parkovací stání přiléhající k vozovkám se nacházejí v těchto místech:

- Dva zálivy po levé straně u cesty mezi hlavní vrátnicí a 21.pavilonem
- Mista pro sanitní vozy naproti hlavního vchodu do 21.p. z nemocnice
- Mista na severní straně pavilonu 8.
- Mista na severní straně očního oddělení (47)
- Mista na severní straně transfusního oddělení (13)
- Mista na severní straně objektu (62)
- Parkoviště na severní straně objektu 21A
- Parkovací místa na západní – před vchodem a jižní straně porodnice - před vchodem pro personál (31)
- Parkovací místa u vozovky na jižní straně porodnice (31)
- Parkovací místa na jižní straně energobloku (30)
- Parkovací místa za budovou OKB (15)
- Parkovací místo před hlavním vchodem k budově nukleární medicíny (22)
- Parkovací místa před hlavním vchodem do budovy LDN (48)
- Parkovací místa na jižní a východní straně budovy plicního (20)
- Parkovací místa na severní straně vozovky od interní kliniky (25) po chirurgii (23)
- Parkovací místa za budovou ředitelství (26)
- Parkovací místa severní strana energobloku (27)
- Parkovací místa východní strana budova záchranné služby (28)
- Provizorní parkovací místa západní strana porodnice směrem do lesika

### **1.8. Parkovacího dům (71) u budovy ředitelství (26)**

Včetně přilehlých parkovacích stání. Parkovací stání na volné ploše navazující na krytu část parkovacího domu jsou zhotovená ze zámkové dlažby, je možno je ošetřovat běžnými způsobem.

2.nekryté patro parkovacího domu. Umělý povrch firmy Techfloor. Lze použít běžné prostředky pro údržbu jako sůl nebo jiné chemické látky, nelze použít posyp

inertním materiálem. Mechanické odstraňování sněhu musí být prováděno košťaty, radlicí s gumovou stérkou, či rotačním kartáčem.

K odstranění nahromaděného sněhu slouží údržbová vrátka na oplocení na jižní straně parkovacího domu. Při jejich použití je nutno zabezpečit kontrolu nepřítomnosti chodců či vozidel ve spodní části parkovacího domu a přilehlých parkovacích stáních, která bude v dosahu dopadu uklizeného sněhu. Místo pro konečné uložení sněhu určí zadavatel.

### **1.9. Heliport**

Nachází se ve východní části nemocnice naproti skladu MTZ (50). Přistávací plocha včetně příjezdové komunikace musí být průběžně vyhrnována včetně průběžného odstraňování sněhových bariér a prosolována. *Tento úklid patří mezi priority!*

## **2. CHODNÍKY**

### **2.1. Páteřní síť**

Tvoří ji chodník procházející celým areálem nemocnice ( trasa doporučená informačním systémem nemocnice)

- Od hlavní vrátnice (42) podél západní strany budov (14,41), u pavilonu plicních ambulancí(11) odbočka doprava, přes park-„zrcadlo“ a dále stále rovně přes mostek přes potok k budově nukleární medicíny (22). Zde zabočit doleva cca 20m k budově biochemie (15), pak doprava podél pavilonů (16,17), až po vozovku u prádelny (18). Přejezd přes vozovku na severní stranu prádelny (18), na rohu doprava směrem k hlavní vozovce na Havlíčkově nábřeží, u parkoviště na jižní straně Interní kliniky (25) doleva, podél parkoviště (ale projet celý chodník až k hlavní vozovce). Zde se tento chodník napojuje na vozovku vedoucí podél jižní strany budovy chirurgie (23), která zároveň slouží i pěším.

### **2.2. Odbočky z této páteřní sítě**

- U pavilonu plicních ambulancí (11) pokračovat rovně až po konec chodníku, pak naproti přes vozovku před východním vchodem k Onkologickému centru (21) a (21A), kde je chodník mezi budovami (21) a (21 A)
- Odbočka u západní stěny lékařské knihovny (5). Odtud odbočka doprava k pavilonu kožního oddělení (3) a kožním ambulancím (2), dále pak k bufetu (44) a baby-boxu.
- Odbočka u západní strany lékařské knihovny (5) k hlavnímu vchodu očního oddělení (47).
- Odbočka u západního rohu pavilonu (14), vede pak podél severní strany kuchyně (42)
- Chodník vedoucí podél východní strany objektu kuchyně (42) směrem k očnímu oddělení(47), podél západní strany „zrcadla“, u očního oddělení končí chodník na vozovce

- Schodiště a krátký spojovací chodník na jižní straně budovy porodnice (31)
- Mezi pavilony (16) a (17) odbočka k budově plicního oddělení (20), chodník na severní straně budovy plicního, jeho propojení směrem k nukleární medicíně (22), chodník od hlavního vchodu budovy plicního oddělení (20) k hlavní vozovce
- Chodník od vozovky prádelny (18) vedoucí na severní stranu budovy Interní kliniky k jejímu hlavnímu vchodu (25), na severní straně budovy chirurgie (23), patologie (24), chodník končí na severní straně budovy Záchranné služby (27)
- Chodník přiléhající na severní straně k budově (12), slouží zároveň jako příjezd pro sanitní vozidla, vzhledem k charakteru budovy /dlouhodobá péče ARO-DIP/, pokračuje pak na jižní straně budovy (41) a napojuje se na páteřní cestu

### **2.3. BABY – BOX**

Zvláštním prostorem je prostranství před BABY-BOXEM umístěném u bufetu (44), musí být zajištěn stálý bezpečný přístup k boxu z obou stran (vnější pro klientky a vnitřní pro personál nemocnice).

### **2.4. Riziková místa ostatních chodníků :**

- 2.4.1.schodiště vedoucí k porodnici (31), nutno dobře udržovat – klouže to tam, včetně častějšího posypu
- 2.4.2.dva mostky přes potok naproti objektu biochemie (15) a nukleární medicíně (22).
- 2.4.3.chodník vedoucí dolů od Interní kliniky IPVZ (25) dolů k vozovce nad prádelnou (18)
- 2.4.4. vstup na západní straně budovy Interní kliniky IPVZ (25) přecházející pozvolnou rampou na cestu. Je využíván pro převoz pacientů, musí být tedy udržován čistý včetně navazující cesty.

### **2.5.Ostatní chodníky :**

- ◆ Chodník podél západní strany vozovky vedoucí od hlavní vrátnice k Onkologickému centru (21) včetně odboček vedoucích k Lékařským svobodárnám (46)
- ◆ Venkovní chodník na jižní straně budovy kuchyně (42), včetně přístupu k lékárně (43), pokračuje kolem plexisklového plotu, končí u bufetu (44)
- ◆ Chodník a prostory vedoucí od posuvné brány na východní straně budovy kuchyně (42) vedoucí po západní straně zelených ploch tzv. „zrcadel“
- ◆ Spojovací chodník na severní straně budovy (9), slouží zároveň jako příjezd sanitních vozidel k hlavnímu vchodu pavilonu, nutno udržovat širší stopu umožňující jejich příjezd
- ◆ Spojovací chodník z jižní strany budovy (10), chodník na severní straně této budovy, 2 chodníky vedoucí ze západní strany od vozovky k přístavku budovy
- ◆ Chodník vedoucí přes „zrcadlo“ – pokračuje od kuchyně (42) směrem ke kožnímu oddělení (2) a (3)

- ◆ Chodník od vstupu do areálu – bufet (44)
- ◆ Zásobovací chodník na severní straně kožního pavilonu (3)
- ◆ Chodník na severní straně dětského pavilonu (7)
- ◆ Chodník ke knihovně (5)
- ◆ Chodník odbočující na západní straně pavilonu (4), vedoucí podél jeho západní strany na parkoviště u kožního (3) projet parkoviště, prosolit jej (+) Spojovací nestandardní chodník – severní strana pavilonu (4), ústí u mostku před pavilonem (6), není dostatečná šíře, pouze ruční odhrnutí a nutnost řádného prosolení.
- ◆ Spojovací chodník – severní strana chirurgie (6), vozovka
- ◆ Chodník jižní strana Biochemie (15) k pavilonu LDN (16)
- ◆ Spojovací chodník severní strana LDN (16) k vozovce včetně schůdků
- ◆ Spojovací chodník od plynové výtopny (29) ke skladu MTZ (50) včetně schůdků
- ◆ Chodník od Havlíčkova nábřeží k hlavnímu vchodu do budovy ředitelství nemocnice na jižní straně (26) včetně chodníku vedoucího z parkovacího domu (71) a prostranství mezi parkovacím domem (71) a budovou ředitelství nemocnice (26)
- ◆ Krátké spojovací chodníky ke vchodům na jižní straně budovy patologie (24)
  - k Magnetické rezonanci
  - k patologii a k urologickým ambulancím
- ◆ Spojovací chodník - severní strana budovy ředitelství (26)

## **2.6. Upozornění**

Vzhledem k tomu, že chodníky ve staré části nemocnice (od vrátnice k nukleární medicíně ) jsou používány pro vnitřní zásobování jednotlivých oddělení nemocnice pomocí AKU vozíků je nutno zajistit prohrnutí těchto chodníků v dostatečné šíři, aby si vyhnul AKU vozík-chodec. Proto je také nutno zajistit vždy řádné posolení těchto chodníků (zásobování probíhá po celý týden cca 5-17 hodin).

## **3. Možnosti použití techniky :**

### **3.1. Vozovky**

Vůz se širokou radlicí

### **3.2. Chodníky**

Vůz typu „multicar“ s radlicí

### **3.3. Chodníky – výjimky**

- Chodník ze západní strany Interní kliniky IPVZ (25) vedoucí podél přístavku, je z úzkých panelů
- Úzký chodník od 4. pavilonu k 6. pavilonu z panelů
- Úzký chodník z východní strany 4. pavilonu k parkovišti u 3. pavilonu
- Úzký spojovací chodník nad budovou ředitelství nemocnice (26)
- Úzký spojovací chodník pod budovou LDN (48) vedoucí k východnímu rohu 16.pavilonu

- Úzký spojovací chodník pod budovou LDN (48) vedoucí k západnímu roku 16. pavilonu včetně krátkých schůdků
- Chodník na severní straně budov (16) a (17) – špatný stav povrchu chodníku
- Chodník na jižní straně transfusní stanice (13) k jejímu vstupu
- Chodník podél severní strany 1. pavilonu
- Krátké chodníky vedoucí k lékařským svobodárnám (46)
- Spojovací chodník vedoucí pod porodnicí (31) k 6. pavilonu
- Schodiště s krátkým chodníkem pod porodnicí (31)
- Chodník mezi jižní stranou budovy Interní kliniky IPVZ (25) a parkovištěm u též budovy (kvůli parkujícím vozům)
- Chodník od hlavní vrátnice na jižní straně (42) a bufetem (44) – chodník vede těsně vedle parkovacích stání
- Pomocný chodník od závor parkovacího domu (71) k budově ředitelství nemocnice (26)

Šíře, technický stav či umístění těchto chodníků nedovoluje použít ani vozidlo typu „Multicar“, musí být čištěno buď ručně, nebo za pomocí lehké průtahové techniky s radlicí do 1m.

#### ***3.4. Upozornění :***

Zvláštní pozornost musí být při solení celého areálu věnována :

**3.4.1 chodníku** vedoucímu na východní straně prádelny (18), kde jsou nasazeny mladé tuje, aby nedošlo k jejich poškození od použitých solí – v případě zničení dodavatel zajistí novou výsadbu, část tůjí byla přesazena před urologické ambulance (24).

**3.4.2. chodníku** podél severní strany budovy plicního oddělení (20) a vozovky na jižní straně budovy chirurgie (23) – část cca 20 metrů před napojením na vozovku, kde dochází k přímému prosolování soklů budov. Kvůli následnému poškození těchto budov je nutno po roztátí sněhu provést kontrolu a případné zbytky solí odezdi odstranit.

### **4. Nástup na provedení práce**

#### ***4.1. Na základě výzvy:***

***dispečinku dopravy, pracovníků ostrahy, vedoucí oddělení centrálních služeb.***

Koordinátorem prací je pracovník zahrady pan Faldík.

Nástup na provedení práce po výzvě: 1 hod

**4.2. automatické** provedení prací v denních hodinách a v případě intenzivního sněžení.

#### ***4.2.3. úklid vozovek.***

Všechny vozovky se uklízejí průběžně v čase 0-24, PO-NE.

#### **4.2.4. úklid chodníků**

Všechny chodníky se uklízejí průběžně v čase 0-24, PO-NE.

### **5. Doplňující pokyny pro úklid vozovek a chodníků**

5.1. Při úklidu jednotlivých křižovatek a chodníků musí být sníh odklízen z celé plochy tohoto křížení.

5.2. Při intenzivním dlouhotrvajícím sněžení dodavatel zajistí odklízení sněhových bariér pomocí nakladače, místo uložení sněhu po dohodě s objednatelem.

5.3. Úklid prostoru vjezdových bran u 21.pavilonu, Parkovací dům (71), zadní vozová brána. Vzhledem k tomu, že tyto vjezdy jsou osazeny indukčními smyčkami, je nutno zajistit průběžné očištění prostoru těchto vjezdů od veškerých nánosů sněhu, jinak nebude zaručeno fungování těchto vjezdů (ruční úklid, důkladné prosolení).

### **6. Umístění posypových nádob**

Objednatel v rámci plnění zimní údržby požaduje přistavení posypových nádob včetně posypu na následující místa:

- Energoblok (27)
- Prádelna (18)
- Sjezd k budově ředitelství (26)
- Úrazové oddělení (23)
- Vchod k nukleární medicíně (22)
- Vchod k porodnici (31)
- Energoblok II. (30)
- Budova dílen dopravy (34)
- Sklad MTZ (50)
- ARO – DIP /dlouhodobá intenzivní péče, pavilon (12)

### **7. Použití posypových materiálů**

Objednatel požaduje použití pouze čisté soli, eventuelně kvůli vysokým mrazům použití kamenné drti, ne materiálů na bázi škváry, žlutého písku apod.

### **8. Potvrzení prací**

Každé provedení práci bude potvrzeno objednatelem. Kontaktní osobou pro potvrzení je pracovník zahrady pan Faldík (telefon 724 438 651).

### **9. Poškození povrchu parkovacího domu**

Dodavatel je pojištěn na škodu způsobenou třetí osobou. Při nedodržení technologického postupu při odklízení sněhu na horním nekrytém podlaží parkovacího domu a poškození povrchu parkovacího domu, je povinen uhradit vzniklou škodu.

#### **10. Poškození parkujících vozidel**

Dodavatel je pojištěn škodu způsobenou třetí osobě, kterou by způsobil svou činností na vozidlech ostatních subjektů pohybujících se po areálu nemocnice, eventuálně pohybujícím se zde chodcům. Při nezabezpečení dostatečně volného průjezdu po vozovkách v areálu nemocnice ze strany objednatele, má dodavatel právo odmítnout poskytnout službu do doby zajištění bezpečného průjezdu.

## 11. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Pracovníci dodavatele se při práci řídí:

- Zákonem číslo 13/1997 sb., o pozemních komunikacích
  - Vnitropodnikovým předpisem Krajské nemocnice T.Bati, a. s.: Provoz a parkování v areálu KNTB, a. s.
  - Všeobecnými zásadami BOZP a PO

Místa pro kouření jsou v areálu vyhrazena.

Při provádění ručních odklizecích prací jsou pracovníci povinni mít na sobě reflexní vestu. Při úklidu sněhu při krajích vozovek (parkovací stání, stání pro kontejnery), jsou povinni označit vozovku dopravní značkou, práce na silnicích.

Před započetím samotných prací projdou pracovníci dodavatele vstupním školením BOZP, PO objednatele.

Při shazování sněhu z parkovacího domu je dodavatel povinen zajistit bezpečnost osob, které se mohou pohybovat v prostoru místa shozu a v dotčeném nebezpečném prostoru pod tímto shozem. Rovněž je povinen organizovat a zajistit výkon práce tak, aby touto činností nebyl poškozen majetek KNTB a dalších osob.

Vzhledem k provádění stavebních prací na jednotlivých objektech – respektive v areálu nemocnice s ukončením v lednu 2013 dbát zvýšené pozornosti a plnit aktuální bezpečnostní pokyny.

## 12. Práce v areálu nemocnice

V současné době probíhají v areálu nemocnice stavební práce – výměna dožitých rozvodů tepla. Práce by měly být podle původního harmonogramu ukončeny 31. ledna 2013.

V případě průtahů při těchto pracích, případně při dokončování a zpětných oprav poškozených chodníků v přední části nemocnice vymezené vozovkou od hlavní vrátnice po potok protékající areálem nemocnice, je nutno počítat, že tyto chodníky bude nutné čistit pouze ručně, či za použití malé techniky (zúžené chodníky a překopy neumožňují průjezd ani vozidlu typu Multicar).

### 13. Další informace

Vybraný uchazeč obdrží plán nemocnice se zakreslením jednotlivých chodníků a cest, ovladače a karty pro vjezd do areálu nemocnice.

#### 14. Splatnost faktur

Splatnost faktur čini 120 dňí od doručenia obhodevství.

## OBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY KNTB, a.s.

### 1. Obecná ustanovení

- 1.1 Tyto obecné nákupní podmínky (dále jen „NP“) obsahují základní podmínky dodávek zboží a služeb do KNTB s výjimkou zdravotnických prostředků (za zdravotnický prostředek je považován každý přístroj, výrobek, předmět nebo materiál, který odpovídá definici uvedené v z.č. 123/2000 Sb. o zdravotnických prostředcích v platném znění) a jsou součástí všech obchodních smluv uzavřených KNTB jako odbírátelem (kupujícím, objednavatelem).
- 1.2 Tyto Nákupní podmínky ZP platí pro všechny:
  - a) veřejné zakázky ve smyslu z.č. 137/2005 Sb. v platném znění (dále jen „zákon“) na dodávky zboží a služeb,
  - b) zakázky malého rozsahu na jednorázové i opakování dodávky s předpokládanou cenou předmětu plnění bez DPH do 1.000,- Kč realizované přímo bez výběrového řízení (dále jen „malé zakázky“). V tomto případě se NP podepsají při uzavírání smlouvy.  
Nabídka uchazeče o veřejnou zakázku nebo účastníka výběrového řízení na zakázku malého rozsahu (dále jen „nabídka“ a „zakázka“) i navrh smlouvy, podle níž má být zakázka realizována (dále jen „navrh smlouvy“), musí být v souladu s podmínkami uvedenými v dalších ustanoveních. Nabídka i navrh smlouvy se mohou odchylkovat od ustanovení NP jen v případě, že to bude výslově příručeno v podmínkách zadání zakázky nebo v zadávací dokumentaci, a jen v rozsahu a za podmínek uvedených v této dokumentaci. V takovém případě má odchytna úprava ve smlouvě přednost před těmito nákupními podmínkami.
- 1.3 NP jsou součástí každého návrhu smlouvy, které se týká polohování zboží a služeb podle odst. 1.1 této NP. Uchazeč o veřejnou zakázku nebo účastník výběrového řízení na zakázku malého rozsahu (dále jen „účastník výběrového řízení“) příloží ke každému vyhotovení návrhu smlouvy jedno podepsané vyhotovení NP, tzn. že předloží NP odkem 3x. Účastník výběrového řízení předloží podepsané NP samostatně u každé nabídky, a to i v případě, že nákupní podmínky podepsal a předložil již dříve. V případě ostatních zakázek se NP stávají součástí každé smlouvy jejím uzavřením bez ohledu na formu uzavření smlouvy. NP musí být podepsány u fyzických osob účastníkem výběrového řízení resp. dodavatelem zakázky malého rozsahu, a u právnických osob statutárním orgánem nebo osobou oprávněnou podepsat navrh smlouvy podle bodu 2.2.
- 1.4 NP nemusí být součástí smlouvy u zakázek, u nichž neproběhlo výběrové řízení dle zákona nebo příslušné vnitřní směrnice a jejichž předmětem jsou jednorázové dodávky s cenou plnění do 5.000,- Kč.

### 2. Návrh smlouvy

- 2.1 Návrh smlouvy musí být v souladu s platnými právními předpisy, zadáním zakázky, nabídkou účastníka výběrového řízení a těmito NP a musí v něm být výslově uvedeno, že NP jsou součástí smlouvy jako její příloha. Smlouva (případně včetně příloh) musí jako jediný a úplný dokument (ještě všechny vztahy mezi smluvními stranami a nejméně v ní být odkaz na žádné dodatečné, nákupní, cenové, platební či jiné podmínky dodavatele, které by nebyly v souladu s těmito NP, není-li v zadání veřejné zakázky nebo ve výzvě k podání nabídek připuštěno jinak). Pokud by návrh smlouvy obsahoval podobný odkaz, nebude ze strany KNTB a.s. akceptován; nabídka účastníka výběrového řízení bude vytázena a účastník výběrového řízení vyloučen z další účasti na zadávání zakázky.
- 2.2 Návrh smlouvy, NP i vlastní nabídka musí být podepsány u fyzických osob účastníkem výběrového řízení a u právnických osob statutárním orgánem. Pokud bude návrh smlouvy, NP nebo vlastní nabídka podepsány jinou osobou, musí být součástí nabídky buď písmařná plná moc (pověření) i podepsaná u fyzických osob účastníkem výběrového řízení a u právnických osob statutárním orgánem účastníka výběrového řízení nebo příslušné doklady, z nichž bude vyplývat zákonné zmocnění osoby podepisovat jménem účastníka výběrového řízení doklady pro výběrová řízení. U podpisu návrhu smlouvy, NP i vlastní nabídky musí být vždy uvedeno jméno, příjmení a funkce podepisující osoby.
- 2.3 V záhlavi návrhu smlouvy musí být uvedeno číslo smlouvy, které je shodné s číslem zakázky uvedené v zadání zakázky. Návrhem smlouvy je účastník výběrového řízení vázán po zadávací lhůtě, která je u veřejných zakázek uvedena v zadání veřejné zakázky a vyplývá ze zákona a u zakázek malého rozsahu činní 30 dnů ode dne doručení oznámení KNTB o výběru nejvhodnější nabídky.
- 2.4 Návrh smlouvy v případě veřejné zakázky dle zákona musí být předložen ve třech vyhotoveních, z nichž jedno bude součástí nabídky a další dvě budou k nabídce volně přiložena jako její přílohy (nebudou svázána či jinak neododělitelně spojena s ostatními doklady v nabídce). V případě zakázek malého rozsahu musí být rovněž smlouva předložena ve třech vyhotoveních, není-li v zadání zakázky výslově uvedeno neododělitelně spojena s ostatními doklady v nabídce).

### 3. Kvalitativní a technické požadavky na dodávky

- 3.1. Kvalitativní a technické vlastnosti dodávaného zboží musí odpovídat požadavkům stanoveným obecně závaznými právními předpisy, zejména z.č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků, z.č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky s příslušnými prováděcími nařízeními vlády, harmonizovanými českými technickými normami a ostatními ČSN a požadavkům stanoveným v zadání zakázky. Nabízený předmět plnění nesmí mít žádné právní vadu, zejména nesmí být zatízen jakýmkoli právy třetích osob. Účastník výběrového řízení může nabídnout jen takový předmět plnění, k němuž ziskal vlastnické či jiné odpovídající právo v souladu s platnými právními předpisy.
- 3.2. Účastník výběrového řízení i dodavatel u zakázky malého rozsahu musí v nabídce prokázat, že nabízené zboží je z hlediska platných právních předpisů způsobilé a vhodné pro použití k účelu, pro nějž je používáno, zejména, že byla stanoveným způsobem posouzena shoda jeho vlastnosti s technickými požadavky, které stanovily nařízení vlády, je označen stanoveným způsobem a výrobce nebo jeho zpřímoconený zástupce o tom vydal písemné prohlášení o sliodi, vyplývá-li tento požadavek na zboží z obecně závazných právních předpisů.
- 3.3. Požadované doklady prokazující splnění kvalitařských a technických požadavků zboží podle čl. 3.2. musí být platné v případě výběrových řízení a v případě zakázek malého rozsahu nejdříve v den podání nejdříve (v případě ostatních zakázek nejdříve v den uzavření smlouvy) a jejich platnost musí trvat po celou sjednanou nebo předpokládanou dobu plnění. Všechny tyto doklady lze předložit ve fotokopi, která nemusí být úředně ověřena.

### 4. Záruka, záruční a pozáruční servis

- 4.1. Smlouva musí obsahovat výslovné ustanovení o délce záruční doby s tím, že práva z odpovědnosti za vadu se řídí příslušnými ustanoveními o dochodního zákonku.
- 4.2. U dodávek, které mají charakter přístrojů musí smlouva (nebo její příloha) obsahovat ustanovení o záručním a pozáručním servisu, v nichž bude uvedeno, kdo (zda přímo smluvní strana nebo jiná servisní firma) a za jakých podmínek provádí záruční servis, jaká je doba od nahlášení vady do nastupu servisní firmy, jaká je doba na odstranění vad a sankce za její nedodržení.
- 4.3. V ustanoveních o pozáručním servisu musí být uvedeno, kdo (zda přímo smluvní strana nebo jiná servisní firma) a za jakých podmínek provádí pozáruční servis. Podmínky pozáručního servisu musí být stanoveny tak, že servis je provádění jen v případě potřeby KNTB a na její výzvu, a udovány budou jen jednolité servisní práce a dodávky podle aktuálního ceniku servisní organizace. Ze strany KNTB nebudou zejména akceptována ustanovení, podle nichž by pozáruční servis mohl být poskytován výlučně jinak jako paušální soubor dodávek náhradních dílů a servisních prací za určité časové období a údován jako paušální platba za určité období bez ohledu na skutečný rozsah provedených servisních prací a dodávek. Takováto nabídka bude posouzena jako v rozporu s témito NP a bude vyřazena a uchazeče vyloučen. Pozáruční servis musí být zajistěn tak, aby KNTB měla možnost zadávat servisní práce více než jednomu dodavateli kromě případu, kdy v důsledku specifického charakteru dodávaného přístroje pověří výrobce některou servisní firmu výhradním prováděním pozáručního servisu (tato skutečnost musí uchazeče prokázat).

### 5. Dodací podmínky

- 5.1. U smluv uzavíraných na opakující se plnění na období delší než jedno čtvrtletí bude ve smlouvě dohodnut předmět plnění a orientační množství za dobu platnosti smlouvy s tím, že orientační množství je nezávazný údaj a že konkrétní množství a dobu plnění u jednotlivých dílčích dodávek určí KNTB písemně, faxem nebo - je-li to obvyklé - telefonicky.
- 5.2. U dodávek, které mají charakter společního materiálu, je dodávka splňena dodáním do areálu KNTB, Havlíčkovo náměstí 600, Zlín a políčením převzetí KNTB s tím, že vlastnické právo přechází na KNTB splněním každé dílčí dodávky. V případě zahraničních dodavatelů (osob se sídlem mimo ČR) bude akceptována pouze dodací podmínka DDP Zlín dle INCOTERMS 2000.
- 5.3. Není-li v zadání zakázky na dodávku přístrojů výslovně uvedeno jinak, je součástí předmětu plnění a bude zahrnuto v nabídkové ceně kromě dodání přístroje do KNTB i jeho montáž nebo instalace, uvedení do provozu, obstarání všech všechnoprávních rozhodnutí a povolení polforných pro uvedení do provozu, provedení zkoušeního provozu, zaškolení personálu, dodání českého návodu k použití a poskytování bezplatného záručního servisu během záruční doby s tím, že dodávka je považována za splněnou podepsáním zápisu o předání a převzetí předmětu plnění (nebo jiného podobného dokumentu) oběma stranami.
- 5.4. Dodávka přístroje nebo jiného zařízení nesmí být podmíněna budoucím odběrem spotřebního materiálu nebo jiných výrobků, pokud tyto materiály či výrobky nejsou podle zadání zakázky předmětem plnění. Z dodávky přístroje nebo zařízení nesmí vyplývat povinnost KNTB odebírat v budoucnu výlučně určený spotřební materiál nebo výrobky kromě případu, kdy odběr konkrétního spotřebního materiálu nebo výrobků je předepsán výrobcem (tuto skutečnost musí dodavatel prokázat).
- 5.5. K přechodu vlastnického práva k předmětu plnění dochází ve všech případech splněním dodávky podle předchozích ustanovení, pokud není dle uvedeno jinak. Je-li oběma spolupráce i zřízení a provozování konsignačního skladu, přechází vlastnické právo z dodavatele na KNTB okamžikem vydání předmětu plnění z konsignačního skladu. Návštěvy smlouvy nesmí obsahovat ustanovení o výhradě vlastnického práva, podle něhož by vlastnické právo k předmětu plnění přecházelo na KNTB až zaplacením dohodnuté ceny nebo splněním jiných podmínek. K přechodu nebezpečí poškození, zničení, zneužití nebo ztráty předmětu plnění nebo jeho části na KNTB dochází vždy přechodem vlastnického práva.

- 5.5. Není-li mezi smluvními stranami předem dohodnuto jinak, lze plnění poskytnut předáním v areálu BKNZ jen v pracovních dnech v době od 7,00 hodin do 16,00 hodin.
- 5.7. Dodávku přístroje je za KNTB oprávněn převzít a zápis o předání a převzetí podepsat pouze příslušný zaměstnanec, jehož jméno, příjmení a funkce budou uvedeny v zadání zakázky a v příslušné smlouvě s tím, že v době nepřítomnosti tohoto pracovníka rozhoduje o převzetí dodávky a podepsání příslušného zápisu provezené osobní nájemník. Nebude-li ve smlouvě o dodávce přístroje uveden pracovník příslušný k převzetí, potvrzuje převzatí a podepisuje příslušný zápis technik MTZ KNTB. Podepsání zápisu o předání a převzetí lékařského přístroje jinou osobou než pracovníkem uvedeným ve smlouvě není považováno za splnění dodávky.
- 5.8. Je-li předmětem dodávky zboží podléhající rychlé zkáze (potravniny apod.), je dodavatel povinen dodávat zboží pouze čerstvé a v první jakosti.

#### 5. Cenu

- 6.1. Cena uvedená v nabídce účastníka výběrového řízení a ve smlouvě musí obsahovat všechny výdaje a náklady spojené se splněním dodávky. Nabídková cena musí být uvedena buď přímo ve smlouvě, nebo v cenové nabídce, ceníku či specifikaci ceny, který bude tvořit nedílnou součást smlouvy jako její příloha.
- 6.2. Nabídková cena bez DPH je zásadně pevnou cenou platnou po celou dobu platnosti smlouvy v měně Kč, bez vazby na slávající nebo budoucí kurz jiné měny nebo jiné skutečnosti. Pouze v případě, že je to výslovně připuštěno v zadání zakázky, může být cena stanovena jako nejvýše přípustná, která může být změněna pouze z důvodu a způsobem uvedeným v zadání zakázky.
- 6.3. Není-li v zadání zakázky výslovně uvedeno jinak, musí být nabídková cena uvedena v členění jednotková cena (cena jednotlivých dílčích plnění) bez DPH, celková cena bez DPH, DPH (samoslatně podle základní a snížené sazby), DPH celkem, celková nabídková cena vč. DPH.

#### 7. Platební podmínky

- 7.1. Splněnost faktur je účastník výběrového řízení povinen výslovně navrhnut v návrhu smlouvy počtem dnů od dne doručení faktury (dalšího dokladu) KNTB. Není-li v zadání zakázky výslovně uvedeno jinak, musí činit navržená splněnost faktur minimálně 120 kalendářních dnů od doručení faktury KNTB. Není-li v případě ostatních zakázek splněnost faktur uvedena ve smlouvě, činí 120 dnů od doručení faktury KNTB.
- 7.2. V návrhu smlouvy uvede uchazeč či dodavatel výslovně ustanovení o úročích z prodloužení. Výslovně uvádí, že navrhuje zákoněv či smluvní úroky z prodloužení. Pokud navrhne zákoněv úroky z prodloužení, má se zato, že úroky jsou stanovovány podle § 517 občanského zákoníku a n.v.č. 142/1994 Sb. v platném znění. Pokud navrhne smluvní úrok z prodloužení, vyjedná číslování jeho výši, a to buď jako denní či jako roční smluvní úrok z prodloužení. Smluvní úrok z prodloužení může být navržen i ve formě Repo sazby ČNB, případně zvýšené o další procentní body (v celých procentních bodech). Repo sazba ČNB podle předchozího ustanovení je minima dvoutýdenní repo sazba stanovena ČNB a platná pro první den kalendářního počtu, v němž prodloužení trvá. Smluvní úrok z prodloužení, navržený v jakékoli shorá uvedené formě, však nesmí být navržen ve výši přesahující výši zákoněv úroku z prodloužení, stanovené podle výše uvedených předpisů občanského práva.
- 7.3. Za prodloužení o úhradu faktury není KNTB povinna hradit kromě navrženého úroku z prodloužení podle předchozích ustanovení jakoukoliv smluvní pokutu nebo jinou smluvní sankci. Při prodloužení o úhradu faktury není dodavatel oprávněn pozastavit další dílčí plnění až do zaplacení s prodloužením nebude považováno za podstatné ponušení smlouvy.
- 7.4. Dodavatel je povinen uvádět na každé faktuře (dalším dokladem) za jednotlivá dílčí plnění v samostatné rubrice v záhlavi faktury údaj: smlouva č. (číslo zakázky) ze dne (datum uzavření smlouvy). V případě, že dodavatel bude dodávat KNTB i jiné výrobky, je povinen vystavovat samostatné faktury za předmet plnění podle jednotlivých zakázek (v jedné faktuře nesmí být uvedeny dodávky na více zakázek). V případě, že předmětem plnění jsou dodávky investičního a nelinvestičního charakteru, je dodavatel povinen vystavovat faktury samostatně pro plnění investičního charakteru a samostatně pro plnění nelinvestičního charakteru.
- 7.5. Faktury, které nebude obsahovat některou z náležitostí uvedenou v předchozích ustanoveních nebo s nimi budou v rozporu, je KNTB oprávněna vrátit ve lhůtě splatnosti dodavatele k doplnění nebo opravě s tím, že lhůta splatnosti faktury počne běžet dnem doručení opravené faktury zadavatele.
- 7.6. Každý účastník výběrového řízení je povinen uvést v návrhu smlouvy ustanovení odpovídající bodům 7.1. – 7.3., pokud se k příslušné zakázce vztahuje.

#### 8. Závěrečná ustanovení

- 8.1. V případě, že podmínky zadání veřejné zakázky budou obsahovat ustanovení odlišná od této NP, mají přednost podmínky zadání zakázky. Pokud se některé ustanovení NP doslechna do rozporu s obecně závazným právním předpisem, platí příslušné ustanovení právního předpisu s tím, že zbyvající ustanovení NP zůstávají v platnosti.
- 8.2. Pohledávky vyplývající ze smlouvy lze převést na jinou osobu jen s předchozím písemným souhlasem druhé smluvní strany. V případě, že účastník výběrového řízení uzavřel před podáním nabídky s jinou osobou smlouvu o postoupení všech nebo více pohledávek (faktoringovou nebo podobnou smlouvou), která se vztahuje i na pohledávky vyplývající ze smlouvy, je povinen tuto skutečnost uvést v nabídce a v návrhu smlouvy. Neuváděl tuto skutečnost v nabídce a v návrhu smlouvy, je KNTB oprávněna od smlouvy odstoupit.

- 8.3. KNTB může písemným oznámením zasláným dodavatelem, příp. jeho právnímu nástupci, ukončit platnost smlouvy v případě prodeje podniku nebo jeho části, ježímž prostřednictvím byla zakázka realizována. Platnost smlouvy v tomto případě zanechá důrůšením písemného oznámení.
- 8.4. Pro právní vztahy mezi smluvními stranami, které nejsou výslovně upraveny smlouvou, platí tyto NP a české obecně závazné právní předpisy, zejména příslušná ustanovení obchodního zákoníku, a k pojednávání sporů mezi smluvními stranami jsou příslušné české soudu.

Ve Zlíně 24. 10. 2011

Vysoké náměstek ředitelky T. Radíčkové, k. 3.

Havlíčkovo náměstí 600

762 75 Zlín

(3)

Ing. Dana Bernášová  
předsedkyně představenstva

MUDr. Bohuslav Škubal, CSc  
člen představenstva

Níže podepsaná

Firma a sídlo: ENSEKO BIKE s.r.o., Týřovská univerzita 401, 760 01 ZLÍN  
IČ: 26244973

zastoupena: PETR HORÁK, PAVEL KLAJBL - JEDNATEL

prohlašuje, že

se podrobň seznámila s textem NP a souhlasí s tím, že podpisem nákupních podmínek ZP se tyto stávají nedílnou součástí všech obchodních smluv, které budou mezi ní a KNTB po podpisu nákupních podmínek ZP uzavřeny.

Podepsáním těchto NP zároveň končí platnost dřívějších všeobecných nákupních podmínek KNTB pokud byly mezi smluvními stranami sjednány.

Datum podpisu 22.10.2012

Jméno, příjmení, funkce,

PETR HORÁK - JEDNATEL

PAVEL KLAJBL - JEDNATEL


ENSEKO BIKE s.r.o.  
Týřovská náměstí 401, 760 01 ZLÍN  
Tel./fax: 577 270 252  
IČ: 26244973



# AREÁL KRAJSKÉ NEMOCNICE T.

## LEGENDA ČÍSLOVÁNÍ BUDOV:

- |   |   |  |
|---|---|--|
| 1 - Univerzita Tomáše Baťi                      | 13 - tránsfuzní oddílci   | 24 - magnetická rezonance,<br>VS 6.8 + č. 24 - spoj. |
| 2 - kažní oddílení - ambulance                  | 14 - lékárna  | 25 - interna, DIA poradna,                           |
| 3 - kožní oddílení - lůžková část               | 15 - oddílení klinické biochemie (OKB)  | 26 - ředitelství KNIB, KIB                           |
| 4 - správa počítacové sítě (ÚISY)               | 16 - oddílení gerontologie  | 27 - energoblok I, telefonu                          |
| 5 - středoškolské vědecké informace (knihovna)  | 17 - gerontologie   | 28 - údržba, ZZS 2X                                  |
| 6 - chirurgie sepičká - lůžková část            | 18 - prádelna   | 29 - plynová výtopna, deše                           |
| 7 - dětské oddílení - kojení                    | 19 - akumulátorovna   | 30 - energoblok II, VS č. 5                          |
| 8 - archiv - chorobopisy                        | 20 - plníci, infekční, dětská alergologie, kalmifikace                            | 31 - porodnice                                       |
| 9 - lékárna - prodej zdravot. materiálů, odbory | 21 - onkologie, RTG, záložní, ortopedie, dětské, LSPP, VS č. 2                    | 32 - operační sály gynæk.                            |
| 10 - lůžková tisk - gerontologie (DN)           | 21A - brachyterapie, linsální urochloza, CT                                       | 33 - ČOV - čerpací stanice                           |
| 11 - plníci oddílení - ambulance                | 22 - mikrobiologie, nukleární medicína  | 34 - dopravná vozováho pr.                           |
| 12 - havajský stav - budova uzavřena            | 23 - chirurgie, ARO, traumatologie, ortopedie, urologie, ptíjen pacientů, VS č. 7 |  |



Cervené čísla budov - nájemce Krajská nemocnice T. Baťi a.s.  
 Modré čísla budov - převzal Krajský úřad Zlínského kraje  
 Fialové čísla budov - jiní vlastníci budov

Fialová barva:  
 Oranžová barva:  
 Modrá barva:  
 Žlutá barva:  
 Červená barva:  
 Zelená barva:  
 Červené vykříčníky:  
 Hnědá barva:

páteř  
 ostatní  
 parko  
 parkc  
 páteř  
 ostat  
 rizikc  
 parkc

ÁŠE BATI a

Příloha číslo 4. ke smlouvě o provádění zimního úklidu areálu Krajské nemocnice T.Bati, a. s.: Mapa areálu nemocnice s vyznačením prostor, které jsou předmětem zimního úklidu

ologie - ambulance, patologie, litonyptor

35 - sklad biochemie

dýza

36 - garáž AKU vozíku

bufet, závodní lékař, pokladna, VS č. 9  
na, DZS, VS č. 10

37 - strojovna pro dieselegregát (CO)

ace odpadů, VS č. 11

41 - chorobepisy

IRL, centrální sterilizace, dětské oddělení

42 - kuchyně, výměníková stanice VS č. 1, valenice

ich vod

43 - lékárna

44 - bufet

45 - bytový dům Havlíčkova nábřeží č.p. 3019

46 - ubytovny lékařů II, III - Havlíčkovo nábřeží, č.p. 3317, 3117

47 - oční oddělení, výměníková stanice VS č. 3

48 - Hluboká dlouhodobé nemocných, centrální příjem pacientů, VS č. 6

49 - rehabilitační oddělení

49 - rehabilitační oddělení

50 - sklad MTZ, PZT

69 - stojí jiného vlastníka

51 - hospodářská budova

70 - novinový záznam jinde

52 - sklad

71 - parkovací d.

53 - sklad + likvidák

54 - regulační stanice plynu (RS)

68 - měřicí stanice plynu

55 - měřicí stanice plynu

57 - výměníková stanice VS č. 4

56 - pošta, účetna

60 - pošta, účetna

61 - budova t.č. neobsazena

62 - podstojem ří MRS

63 - odpařovací stanice kyslíku

65 - trafostanice

66 - trafostanice

