

KUPNÍ SMLOUVA Č. 1714/2013

I. SMLUVNÍ STRANY

1. **Krajská nemocnice T. Bati, a.s.**
Sídlo: Havlíčkovo nábř. 600, 762 75 Zlín
IČ: 27661989
DIČ: CZ27661989
Zápis v OR: Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 4437
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Budějovická 1312, Praha 4
Číslo účtu: 3482762/0800
Zastoupen: Ing. Danou Barnášovou – předsedkyní představenstva a
MUDr. Bohuslavem Škubalem, CSc. – členem představenstva
Telefon, fax: 577 553 299
(dále jen „kupující“)

a

2. **FOSAN s.r.o.**
Sídlo: Řeznovice 86, 664 91 Ivančice
IČ: 64509214
DIČ: CZ64509214
Zápis v OR: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 22839, den zápisu
07.05.1996
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 1049580207/0100
Zastoupen: Janem Ryškou - jednatelem
Telefon, fax: 546 452 912
(dále jen „prodávající“)

II. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany se ve smyslu § 262 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní zákoník“) dohodly, že se jejich závazkový vztah řídí tímto zákonem, a uzavírají podle § 409 a násl. obchodního zákoníku tuto kupní smlouvu.
2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. V případě změny účtu prodávajícího je prodávající povinen rovněž doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu. Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.
3. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.
4. Proávající prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.

KUPNÍ SMLOUVA Č. 1714/2013

III. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu 1 kus sanitního vozidla DNR (doprava nemocných a raněných) typu A2 v provedení **Volkswagen Transporter VWT5 2,0TDI** (dále jen „zboží“), a převést na kupujícího vlastnické právo k tomuto zboží. Dodávané zboží splňuje parametry a vybavení uvedené v příloze č. 1 této smlouvy.
2. Dodávané zboží je nové a nepoužívané. Splňuje požadavky příslušných právních předpisů a ČSN na věcné a technické vybavení vozidel dopravní zdravotní služby.
3. Kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu za zboží kupní cenu dle čl. IV této smlouvy.

IV. KUPNÍ CENA

1. Kupní cena zboží činí:

	Cena v Kč bez DPH	DPH v Kč ve výši 21%	Cena v Kč vč. DPH
1 ks sanitní vozidlo VWT5 DNR-A2	783.848	164.608	948.456

2. Kupní cena podle odst. 1 tohoto článku smlouvy zahrnuje veškeré náklady prodávajícího spojené se splněním jeho závazku z této smlouvy, tj. cenu zboží včetně dopravného, dokumentace a dalších souvisejících nákladů. Kupní cena je stanovena jako nejvýše přípustná a není ji možno překročit.
3. Prodávající odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy. V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je prodávající ke kupní ceně bez DPH povinen účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny kupní ceny v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek.



KUPNÍ SMLOUVA Č. 1714/2013

V.

MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ

1. Prodávající je povinen dodat zboží do místa plnění, kterým je Krajská nemocnice T. Bati, a.s., Havlíčkovo nábr. 600, 762 75 Zlín
2. Zboží bude dodáno do 3 měsíců ode dne podpisu Kupní smlouvy, nejpozději však do 30.6.2013. Za uzavření Kupní smlouvy se přitom považuje okamžik, kdy je tento návrh předložený a podepsaný ze strany prodávajícího, rovněž opatřen podpisem ze strany kupujícího a o tomto je prodávající vyrozuměn nezpochybnitelnou formou.

VI.

POVINNOSTI PRODÁVAJÍCÍHO A KUPUJÍCÍHO

1. Pokud není mezi smluvními stranami touto smlouvou dohodnuto jinak, vyplývají jejich povinnosti přiměřeně podle povahy dodaného zboží z § 411 až § 442 a § 447 až § 454 obchodního zákoníku.
2. Prodávající je dále povinen:
 - a) dodat zboží řádně a včas,
 - b) dodat zboží kupujícímu v množství dle čl. III této smlouvy, v provedení a jakosti dle § 420 obchodního zákoníku. Smluvní strany se dohodly na I. jakosti dodávaného zboží,
 - c) dodat zboží nové, nepoužívané a odpovídající platným technickým normám, právním předpisům a předpisům výrobce,
 - d) při dodání zboží do místa plnění dle čl. V této smlouvy předat kupujícímu doklady, které se ke zboží vztahují, ve smyslu § 417 obchodního zákoníku (záruční list, návod k použití apod.) v českém jazyce a TP se zápisem o provedené přestavbě

VII.

PŘEVOD VLASTNICKÉHO PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA ZBOŽÍ

Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží jeho převzetím v místě plnění a v témže okamžiku přechází na kupujícího nebezpečí škody na zboží.

VIII.

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ ZBOŽÍ

1. Zboží je dodáno v okamžiku převzetí zboží kupujícím v místě plnění dle čl. V této smlouvy.
2. Kupující při převzetí zboží provede kontrolu:
 - a) dodaného druhu a množství zboží,
 - b) zda nedošlo k poškození zboží při přepravě,
 - c) dokladů dodaných se zbožím.

KUPNÍ SMLOUVA Č. 1714/2013

3. V případě zjištění zjevných vad zboží může kupující odmítnout jeho převzetí, což řádně i s důvody potvrdí na dodacím listu, až do jejich odstranění.
4. O předání a převzetí zboží prodávající vyhotoví dodací list, který za kupujícího podepíše k tomu pověřený zástupce. Proávající je povinen na dodacím listu uvést typ zboží, počet kusů, sériové číslo zboží a datum předání. Dodací list bude dále obsahovat jméno a podpis prodávající osoby za prodávajícího a jméno a podpis přejímající osoby za kupujícího. Dodací list bude označen číslem této smlouvy, uvedeným kupujícím v jejím záhlaví. Proávající odpovídá za to, že informace uvedené v dodacím listu odpovídají skutečnosti. Nebude-li dodací list obsahovat údaje uvedené v tomto odstavci, je kupující oprávněn převzetí zboží odmítnout, a to až do předání dodacího listu s výše uvedenými údaji.

IX.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Úhrada kupní ceny bude provedena jednorázově po dodání zboží, výhradně v české měně a na základě Faktury-daňového dokladu vystavené prodávajícím. Fakturu je prodávající oprávněn vystavit po řádném předání a převzetí zboží dle této smlouvy, přičemž datum jejího vzniku může být nejdříve shodné s datem řádného předání a převzetí zboží. Zálohové platby nebudou poskytovány.
2. Faktura-daňový doklad musí mít náležitosti daňového dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a § 13a obchodního zákoníku (dále jen „faktura“).
3. Lhůta splatnosti faktury činí 120 kalendářních dnů ode dne jejího prokazatelného doručení kupujícím. Doručení faktury může být provedeno osobně oproti podpisu zmocněné osoby kupujícího nebo doručenkou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu kupujícího.
4. Povinnost zaplatit kupní cenu je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu kupujícího.

X.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

1. Proávající kupujícím na zboží poskytuje záruku za jakost ve smyslu § 429 a násl. obchodního zákoníku, a to v délce:
 - 24 měsíců na podvozek jako takový a to bez omezení kilometrů (*s výjimkou spotřebního materiálu – pneumatiky, gumičky stěračů, třecí segmenty brzd*)
 - 36 měsíců na kvalitu laku (*s výjimkou jeho mechanického poškození*)
 - 144 měsíců na prorezivění karoserie
 - 24 měsíců na nástavbu, která je přímou produkcí FOSAN (*tj. zástaoba a nástavba vozidla od fi. FOSAN, vč. všech pevně zabudovaných částí – topení, výstražné zařízení, osvětlení apod.*)
 - 24 měsíců na vybavení, tj. nakupované části výbavy

KUPNÍ SMLOUVA Č. 1714/2013


2. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím.
3. Veškeré vady zboží je kupující povinen uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (popř. faxem nebo e-mailem), obsahujícím co nejpodrobnější specifikaci zjištěné vady. Kupující bude vady zboží oznamovat na:
 - faxové číslo: 546 452 912
 - e-mail: rezac@fosan.cz
 - adresu: FOSAN s.r.o., Řeznovice 86, 664 91 Ivančice
4. Pokud je reklamáce zboží oprávněná, má kupující právo na opravu vadného zboží. Pokud vadné zboží není možno opravit, má kupující právo na výměnu vadného zboží.
5. Záruční servis bude probíhat v místě plnění dle čl. V této smlouvy nebo v servisním a výrobním středisku prodávajícího, nebude-li s kupujícím dohodnuto jinak. V případě opravy základního vozidla VWT5, toto bude realizováno v kterémkoliv servisním středisku dle výběru, popř. nejbližší kupujícího.
6. Prodávající prohlašuje, že na zboží nevážnou žádné právní vady ve smyslu ustanovení § 433 obchodního zákoníku.
7. Prodávající prohlašuje, že uvedené záruční podmínky se vztahují na každého dalšího vlastníka dodaného zboží, a to v plném rozsahu až do skončení záruční doby.
8. Podrobnější informace o zárukách, servise, hodinových sazbách a zajištění ND na sanitní vozidlo, je součástí Přílohy č. 1 – technická specifikace sanitního vozidla.

XI. SANKCE

1. Nedodá-li prodávající kupujícímu zboží ve lhůtě uvedené v čl. V odst. 2 této smlouvy, je povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny plnění bez DPH uvedené v čl. IV odst. 1 této smlouvy, a to za každý započatý den prodlení.
2. Pro případ prodlení se zaplacením kupní ceny sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve výši stanovené občanskoprávními předpisy.

XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. Doplnění nebo změnu této smlouvy lze provádět jen se souhlasem obou smluvních stran, a to pouze formou písemných, postupně číslovaných dodatků.
3. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.



KUPNÍ SMLOUVA Č. 1714/2013

4. Prodávající prohlašuje, že je oprávněn k prodeji zboží, které je předmětem plnění této smlouvy.
5. Prodávající nemůže bez souhlasu kupujícího postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí straně.
6. Osobami pověřenými jednat za kupujícího a prodávajícího ve věcech této smlouvy, se určují:
 - za KNTB, a.s. pan Ing. Lubomír Procházka – vedoucí oddělení dopravy, 734 693 273, lubomir.prochazka@bnzlin.cz
 - za FOSAN s.r.o. Ing. Miroslav Černý – obchodní oddělení, 774 608 819, cerny@fosan.cz
7. Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž kupující a prodávající obdrží jedno její vyhotovení.
8. Pokud tato smlouva nestanoví jinak, řídí se tento smluvní vztah příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku.
9. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Technická specifikace sanitního vozidla VWT5 DNR A2

Ve Zlíně dne 19.2.2013

V Ivančicích dne 19.2.2013

Ing. Dana Barnášová
předsedkyně představenstva

FOSAN S.R.O.
ŘEZNOVICE 66, 664 91 IVANČICE
tel./fax: 546 452 912
IČO: 64609214 DIČ: CZ64509214

.....
za kupujícího:
Ing. Dana Barnášová
předsedkyně představenstva

.....
za prodávajícího:
Jan Ryška
jednatel

MUDr. Bohuslav Škubal, CSc.
člen představenstva

Příloha KS – technická specifikace

výroby, přestavby a dodání sanitního vozidla typu A2 podle ČSN EN 1789+A1 v provedení Volkswagen Transporter – DNR (doprava nemocných a raněných) pro uživatele **Krajská nemocnice T.Bati, a.s.**, Havlíčkovo nábř. 600, 762 75 Zlín, na základě poptávkového řízení na nákup sanitního vozidla ze dne 17.1.2013.

1) Vozidlo pro přestavbu

VW T5 KOMBI 2,0TDI 7EJ12200 – 75kW/102PS, dlouhý rozvor, nízká střeška, 5-ti stupňová převodovka, barva bílá, počet sedaček v kabině řidiče 1+1=2 včetně řidiče, celková hmotnost vozidla 2.800kg.

Standardní výbava:

typ vozidla M1-osobní určený výrobcem k dostavbě na sanitní automobil, airbag řidiče i spolujezdce, systém ABS + EDS, systém MSR + ASR + asistent pro rozjezd do kopce, ESP, výškově a podélně stavitelný tříramenný volant, řazení na palubovce, posilovač řízení, imobilizér, dvojsedačka spolujezdce, pravé boční posuvné dveře, prosklení tónovanými skly po celém obvodu karoserie, pevná přepážka s oknem mezi kabinou řidiče a přepravním prostorem, kotoučové brzdy na všech kolech, příprava pro rádio + antény ve zpětných zrcátkách + 2 reproduktory, elektricky stavitelná a vyhřívaná vnější zrcátka + elektrické stahování předních oken, centrální zamykání dveří s dálkovým ovládním v jednom klíčku, nekuřácké provedení, trvalé svícení, vnitřní zpětné zrcátko,

Výbava z výrobního závodu za příplatek, odlišná od standardu, resp. požadovaná zadavatelem:

zadní výklopné dveře (*prosklené s vyhříváním sklem*), jednosedačka spolujezdce v kabině řidiče, klimatizace s poloautomatickou regulací a výdechy v kabině řidiče + druhý výměník topení, provedení sanita (*posuvné okno v přepážce, posuvné okno v posuvných dveřích vpravo*), konzola na přístrojové desce, přehřívavač motoru, přední mlhová světla, autorádio s CD přehrávačem (*MP3 + USB vstup*), 2. funkční klíč k dálkovému ovládním centrálního zamykání vozidla

<i>Položka</i>	<i>Cena v Kč bez DPH</i>
Vozidlo k přestavbě – v základním provedení	639.613
Zadní výklopné dveře prosklené	0
Jednosedačka spolujezdce v kabině (celkem 2 místa včetně řidiče)	0
Klimatizace s výdechy v palubní desce + druhý výměník topení s výdechem v zadním prostoru	18.998
Paket „sanita“	-14.331
Konzola s 1 DIN šachtou na přístrojové desce	1.205
Přehřívavač motoru	7.177
Přední mlhové světlomety	7.286
Autorádio s přehrávačem CD (MP3 + USB port)	0
2. funkční klíč k dálkovému ovládním centrálního zamykání vozidla	0
Vozidlo k přestavbě (1) celkem	659.948

2) Sanitní zástavba

1. Výstražné světelné zařízení - dva rotační majáky HELLA typ KL 710 s konfigurací jednoho majáku v přední části střešky a jednoho majáku v zadní části střešky, výstražné zvukové zařízení – tří tónová siréna s reproduktory typ M42 na střeše vozidla (*2 ks reproduktorů jsou umístěny po stranách předního majáku*)
2. Stropní osvětlení ambulantiho prostoru dvěma žárovkovými světly DUO s ovládním u řidiče a přímo ve světle (*v modulech ZAP2/ZAP1/VYP*)
3. Pomocné osvětlení ambulantiho prostoru jedním žárovkovým světlem s kombinovaným ovládním přímo ve světle a dveřním spínačem v bočních a zadních dveřích
4. Přenosné světlo halogenové na přístrojové desce u spolujezdce se zásuvkou 12V (*zásuvka na čelní stěně přístrojové desky před spolujezdcem, přenosná svítlna volně uložena v odkládací přihrádce spolujezdce*)
5. 2 kusy zásuvek 12V na levé stěně ambulantiho prostoru
6. Osvětlení prostoru za vozidlem (pevné) při otevřených zadních dveřích
7. Anténa radiostanice s kabelem a elektrickým přívodem pro radiostanici
8. RDS Motorola 10-ti kanálová (*naladěná na frekvenci podle požadavku zadavatele, montáž RDS do 1 DIN šachty konzoly na přístrojové desce vozidla*)
9. Teplovodní závislé topení ambulantiho prostoru pro pacienty, výdechy na pravém boku za posuvnými dveřmi, čtyřrychlostní, nezávislé ovládním z místa řidiče (*s využitím originální výbavy VW*)
10. Sítěšný obousměrný ventilátor SIROCO, umístěný v ambulantiho prostoru
11. Zvuková signalizace mezi ambulantiho prostorem a kabinou řidiče (*1x spínač v dosahu ležícího pacienta*)
12. Světelná signalizace otevření dveří ambulantiho prostoru u řidiče
13. Výklopný nerezový schod pod bočními dveřmi – na 1x sklopený

Příloha KS – technická specifikace

4. Nepřesvitná stahovací roletka na okně v přepážce, montovaná ze strany kabiny řidiče
5. Výztuhy karoserie pro uchycení sanitní zástavby
6. Lakování dělicí přepážky do bílé barvy ze strany ambulantiho prostoru (ze strany kabiny zůstane původní, černá)
7. Vyrovnání podlahy a její obložení protismykovým desinfikovatelným odolným materiálem – ALTRO v modré barvě
8. Obložení stěn a stropu desinfikovatelným materiálem – FOREX v bílé barvě
9. Zatmelení všech spojů obložení v ambulantiho prostoru
20. Tepelná a hluková izolace ambulantiho prostoru
21. 1x pevné sedadlo s integrovanou opěrkou hlavy, tříbodovým pásem a loketní opěrkou vlevo. Sedačka umístěna po směru jízdy vpravo za posuvnými dveřmi, sedačka schválena dle ČSN EN 1789+A1
22. 2x pevné sedadlo s integrovanými opěrkami hlavy, tříbodovými pásy a loketní opěrkou na pravé sedačce vpravo. Sedačky umístěny po směru jízdy vlevo za přepážkou (před stolem nosítek a nosítky), sedačky schváleny dle ČSN EN 1789+A1
23. Pevný stůl nosítek s nakládací plošinou, s nerez lištami a přípravou na montáž úchytného systému nosítek ROLFIX (stůl nemá úložný prostor)
24. Dodání a montáž úchytného systému nosítek ROLFIX na stůl nosítek
25. Příprava pro montáž úchytného systému pojízdného křesla CLUBFIX na podlaze u pravého boku ambulantiho prostoru vzadu
26. Dodání a montáž úchytného systému pojízdného křesla CLUBFIX na podlahu vpravo vzadu
27. Zadní nakládací duralová rampa pojízdného křesla, jedenkrát lomená, umístěná v pravé polovině otvoru zadních dveří
28. Madla pro nástup po obou stranách bočních dveří (svisle) a na přepážce (vodorovně)
29. Stropní madlo pro sedící osoby, umístěné vodorovně s osou nosítek po cca 2/3 jejich délky
30. Úchyt na 10 litrovou láhev O₂ vlevo vzadu za zadními dveřmi ambulantiho prostoru
31. Panel s jednou rychlospojkou na levém boku ambulantiho prostoru u hlavy ležícího pacienta + rozvod kyslíku
32. Držák na infuzní lahve a vaky nerez, umístěný na madle nad nosítky s možností jeho vyklápění do boku a přesouvání v podélné ose nosítek
33. Odpadní nádoba v ambulantiho prostoru (umístění dle pozdější dohody s uživatelem)
34. Hasičí přístroj 2 kg (umístěný v kabině řidiče vlevo na levé straně podstavce sedačky spolujezdce)
35. Uložení heveru a nářadí do kabiny řidiče (na podstavec sedačky spolujezdce, z pravé strany, po předchozím stažení kompletu dvěma páskami se sponami)
36. Zmatnění oken ambulantiho prostoru celoplošně kourovou fólií s atestem
37. Výstražný červený obyčejný pruh po celém obvodu vozidla, 1x velká modrá hvězda života na přední kapotě, 2x velká na bočních oknech vzadu, 2x malá na okně zadních dveří
38. Volací znak na střeše sanitního vozidla (text dodá objednatel)
39. Symbol tlakové láhve umístěný na zadních dveřích
40. Nápis s označením provozovatele na dveřích řidiče a spolujezdce – NEBUDE (zajistí provozovatel vozidla vlastními zdroji)

Položka	Cena v Kč bez DPH
Sanitní zástavba pevná (2)	205.600

3) Transportní technika

1. Komplet nosítek s podvozkem MEDIROL typ VIVERA SANIC EXTERO - odnímatelný podvozek s polohovací výškou (7 výškových poloh), sklopnými nohama, velkými pojezdovými pogumovanými koly + nosítka s polohovatelným podhlavníkem (polohování v kterémkoliv bodě pomocí plynové vzpěry), výklopnými bočními madly, výsuvnými madly na nošení, nožním obloukem, s anatomickou matrací a polštářem, dvěma bezpečnostními pásy + čtyřbodový ramenní pásový systém
2. Pojízdné křeslo MEDIROL typ CLUBMAN K115 nepolohovatelné s integrovanou opěrkou hlavy, loketními opěrami, čtyřbodovým pásem a výsuvnými rukojeťmi vpředu a výklopnými vzadu, ergonomická černá matrace, nosnost křesla min. 250kg

Položka	Cena v Kč bez DPH
Transportní technika celkem (3)	101.700

Příloha KS – technická specifikace

4) Konfigurace sedaček (lehátka) a celkový počet míst v sanitním vozidle

Konfigurace míst v kabině:	Konfigurace míst v ambulantním prostoru:	Celkový počet míst v sanitním vozidle:
1- řidič 1- spolujezdec	2 – pevné sedačky vlevo vpředu 1 – pevná sedačka vpravo vpředu 1 – pojízdné křeslo vpravo vzadu 1 - lůžko vlevo rovnoběžně s osou vozidla	7

5) cenová kalkulace sanitního vozidla:

Položka	Cena v Kč bez DPH	21% DPH	Celkem v Kč vč. DPH
Sanitní skelet (1)	659.948	138.589	798.537
Pevná sanitní zástavba (2)	205.600	43.176	248.776
Transportní technika (3)	101.700	21.357	123.057
Sleva na sanitní vozidlo	-183.400	-38.514	-221.914
Cena sanitního vozidla celkem	783.848	164.608	948.456

6) Termín dodání vozidla:

Termín dodání stanovujeme celkem do 3 měsíců ode dne podpisu Kupní smlouvy a objednání sanitního vozidla do výroby, nejpozději však do 30.6.2013.

7) Záruční a servisní podmínky:

Podvozek VWT5

- 24 měsíců na vozidlo jako takové bez omezení km
- 36 měsíců na kvalitu laku
- 144 měsíců na prorezivění karoserie

Sanitní zástavba FOSAN

- 24 měsíců na nástavbu, která je přímou produkcí FOSAN
- 24 měsíců na vybavení, tj. nakupované části výbavy

Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím.

Servisní podmínky:

Automobil značky VW

- kterýkoliv autorizovaný servis v ČR a v Evropě (ve Vaší blízkosti jde především o servisní střediska přímo ve Zlíně a dále Uherském Hradišti, Kyjově, Hodoníně a Slavkově u Brna)
- časová dostupnost jednotlivých servisních středisek není předepsána a je individuální
- rovněž hodnota servisní hodiny není předepsána, pouze doporučována a její výše se mění podle konkrétního servisního střediska
- rychlost odstranění závady spočívá v jejím druhu a rozsahu

Sanitní zástavba FOSAN

- okamžitý servis ve výrobním závodě FOSAN Ivančice po přistavení vozidla
- naléhavý servis přímo u provozovatele sanitního vozidla do 24 hodin od nahlášení závady a to jak v době záruky, tak také v době pozáruční, servis bude u provozovatele realizován servisní výjezdovou skupinou FOSAN

Příloha KS – technická specifikace


- pokud se nejedná o záruční opravu, je cena servisní hodiny 400,- Kč bez DPH

8) Ostatní:

Zdravotnické vozidlo typu A2 dle ČSN EN 1789+A1 v provedení VW T5-DNR (vozidlo pro přepravu nemocných a raněných) - výrobek FOSAN s.r.o. Ivančice je zhomologováno pod č. N-1152-12-04 a vyhovuje podmínkám vyhl. MZ ČR č. 296/2012 Sb. a normě ČSN EN 1789+A1.

Všechny použité díly splňují podmínky vyhlášky MZ ČR č. 296/2012 Sb. a námi nabízené zařízení je kompletní a funkční.

Za FOSAN zpracoval v Ivančicích dne 19.2.2013


FOSAN s.r.o.
Ivančice
IČO: 141509214 DIČ: CZ64509214

Ing. Miroslav Černý
FOSAN s.r.o. Ivančice
774 / 608 819
cerny@fosan.cz