

1. BEZPEČNOST PRÁCE

1.1. Povinnosti objednatele.

- 1.1.1. Objednatel je povinen upozornit zhotovitele na důležité okolnosti, které mohou mít vliv na provoz a bezpečnost v jeho objektech, případně venkovním areálu, kde budou prováděny stavební či jiné činnosti.

1.2. Bezpečnost práce na pracovišti.

- 1.2.1. Zhotovitel je povinen zajistit veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární ochranu pracoviště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými právními předpisy.
- 1.2.2. Zhotovitel je povinen dodržovat požární řád, požární poplachové směrnice, evakuační plán, které jsou vyvěšeny v rámci jednotlivých pracovišť a dále je zhotovitel povinen dodržovat veškerá značení v rámci areálu objednatele.
- 1.2.3. Zhotovitel musí zajistit v součinnosti s objednatelem všechny potřeby, závady, havárie apod. a bezodkladně je oznamovat objednateli.
- 1.2.4. Zhotovitel má za povinnost **informovat objednatele o svých rizicích a přijatých opatřeních**, které se týkají výkonu práce na pracovišti, které zašlete prostřednictvím datové zprávy.

1.3. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce.

- 1.3.1. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na pracovišti a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Zaměstnanci zhotovitele budou mít po celou dobu výkonu činností v rámci areálu objednatele na sobě oděv s reflexními prvky a názvem společnosti, která realizuje zakázku, aby byli viditelně odlišeni (případně jiný identifikátor).
- 1.3.2. Zhotovitel je povinen provést pro všechny osoby podílející se na provádění díla školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně, seznámení s riziky pracoviště, riziky a informačním letákem předaným objednatelem. Tuto povinnost má i vůči ostatním svým poddodavatelům.
- 1.3.3. Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti osob podílejících se na provádění díla o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně obnovovat a kontrolovat.
- 1.3.4. Pracovníci objednatele, autorského dozoru a technického dozoru musejí být zhotovitelem proškoleni o bezpečnosti pohybu na pracovišti.
- 1.3.5. Zhotovitel je povinen provádět prokazatelně v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou na pracovišti.
- 1.3.6. Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku mimo prostor pracoviště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména veřejná prostranství nebo komunikace ponechaná v užívání zaměstnanců objednavatele a veřejnosti).
- 1.3.7. Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Takový úraz musí zhotovitel bezodkladně oznámit objednateli. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost.
- 1.3.8. Za oblast BOZP se obračejte na techniky BOZP tel: 731 074 636 nebo 731 616 826 nebo email: bozp@bnzlin.cz.

1.4. Osnova školení.

Seznámené zodpovědné osoby provedou na základě získaných informací u všech podřízených osob (včetně dalších poddodavatelů prací, s nimiž mají smluvní vztah), které se budou pohybovat v prostorách objednatele školení v rozsahu:

POUŽITÉ PŘEDPISY:

**Zák. č. 309/2006 Sb., v platném znění,
Zák. č. 250/2021 Sb., a prováděcí předpisy,
Zák. č. 262/2006 Sb., v platném znění,
Zák. č. 133/1985 Sb., v platném znění,
Zák. č. 361/2000 Sb., v platném znění,
NV č. 362/2005 Sb., v platném znění,
NV č. 390/2021 Sb., v platném znění,
NV č. 322/2025 Sb., v platném znění,
NV č. 168/2002 Sb., v platném znění,
NV č. 375/2017 Sb., v platném znění,
NV č. 378/2001 Sb., v platném znění,
NV č. 101/2005 Sb., v platném znění,
NV č. 591/2006 Sb., v platném znění,
Vyhl. č. 48/1982 Sb., v platném znění,
Vyhl. č. 246/2001 Sb., v platném znění,
Interní závazné pokyny KNTB, a. s. Zlín.**

SEZNÁMENÍ:

- a) s pracovištěm a jeho vymezením,
- b) s registrem rizik,
- c) s přístupovými a únikovými cestami dle jednotlivých pracovišť,
- d) s hlavními uzávěry a vypínači dle jednotlivých pracovišť,
- e) s použitím požární techniky – požární hydranty, přenosné hasicí přístroje. Po celou dobu výkonu činnosti, musí mít zhotovitel u sebe své vlastní přenosné hasicí přístroje v potřebném množství,
- f) s pravidly při používání zařízení objednatele: odběrná **místa pro připojení prozatímních elektrických rozvodů a zařízení pracoviště** – pravidla a seznámení poskytuje revizní technik elektro objednatele, který musí být před započatím akce o připojení informován,
- g) s lékárníčkou 1. pomoci, jejím umístěním a základních znalostí ze zásad poskytnutí první pomoci zejména: úraz elektrickým proudem, popálení a poleptání, tepenné a žilní krvácení, oživování ...
- h) s možností přivolání 1. pomoci, policie a hasičů (viz požární poplachové směrnice na jednotlivých pracovištích),
- i) s používáním OOPP, které jsou nutné k výkonu činnosti – zejména: obuv, oděv, rukavice, respirátory, roušky, ochrana zraku, chrániče sluchu, výstražná vesta s reflexními prvky atd., dle konkrétních pracovních činností a pracovních pozic,
- j) s povinností podrobit se orientační zkoušce na alkohol – oprávněné osoby,
- k) se zákazem kouření uvnitř objektu. Kouření je povoleno pouze na vyhrazených místech v rámci areálu objednatele, a to ve venkovních prostorách ve vzdálenosti minimálně 7 metrů od objektů,
- l) s povinností provádět odborné činnosti pouze s platnou kvalifikací např. osvědčení, profesní průkaz atd.,
- m) s dodržováním technologických a pracovních postupů ke konkrétním činnostem, zejména při obsluze přístrojů a zařízení,
- n) se zásadami bezpečné manipulace s břemeny a systém skladování,
- o) s povinností třídit odpad, se systémem třídění a úložištěm odpadů na pracovištích,
- p) s povinností zákazu parkování na vyhrazených místech pro pacienty, zaměstnance, IZS a před vstupy do objektů objednatele bez předchozího schválení investičním technikem,

- q) s povinností vjíždět do areálu objednatele pouze přes hlavní vjezdovou bránu, a to na základě nepřenosné vjezdové karty,
- r) s povinností nezužovat komunikace (např. vykládka, nakládka atd.) bez předchozího včasného upozornění investičního technika a oddělení provozu a bezpečnosti,
- s) s povinností hlásit dopravní nehody a případné poškození komunikací investičnímu technikovi objednatele a ostraže areálu,
- t) k činnostem používat zásuvky označené bílou barvou anebo zásuvky označené zkratkou „MDO“. Ostatní barevně označené zásuvky nebo zásuvky označené zkratkami DO nebo VDO používat pouze na základě písemného povolení revizního technika elektro objednatele,**
- u) s ohlašovací povinností vůči zhotoviteli a objednateli – úraz, požár, nehoda, havárie... (objednatel tel.: 577 552 498).

ZÁKAZ:

- a) svévolného a bezdůvodného vzdalování se z přiděleného pracoviště,
- b) vstupu do jiných objektů nebo částí objektů bez prokazatelného důvodu,
- c) používání přístrojů, zařízení a vybavení bez vědomí odpovědného pracovníka a v případě kdy tyto vykazují známky poškození nebo poruchy, případně nemají platné revize,
- d) používání mobilních telefonů tam, kde je to zakázáno informační značkou,
- e) manipulace s biologickým materiálem (sahat na obaly označené biologické riziko, náhodně nalezené injekční jehly atd.),
- f) vstupovat do prostorů, kde jsou ošetřováni a hospitalizováni pacienti – chemické riziko – cytostatika,
- g) vstupu pouze jedné osoby do uzavřených prostorů – energokanály apod. (vždy min. ve dvou osobách),
- h) používání otevřeného ohně bez povolení odpovědného pracovníka,
- i) provádění prací s nebezpečím vzniku požáru (svařování, pálení, řezání, broušení apod.) bez předem vyhotoveného „Příkazu ke svařování“ a opouštět pracoviště a nechávat jej bez dozoru,
- j) požívat alkohol a jiné návykové látky a vstupovat pod jeho vlivem na pracoviště,
- k) kouřit na místech kde je to zakázáno,
- l) ohrožovat zaměstnance a návštěvníky objednatele prováděnou činností,
- m) ponechávat vozidla nastartované bezdůvodně,
- n) blokovat cesty vozidlům IZS,
- o) nedodržování pracovních postupů, provozních předpisů, ustanovení v návodu od výrobce a opatření uvedených v registru rizik,
- p) odstraňování bezpečnostních prvků – ochranných krytů, koncových spínačů, zábradlí, zarážek, přechodových můstků...,
- q) ponechávání prostorů s nebezpečím pádu do hloubky apod. bez řádného zabezpečení – zakrytí nebo pevné oplocení dle platných předpisů a bez bezpečnostního značení rizik a příkazů u daného prostoru,
- r) vedení kabelových rozvodů (prodlužek) po komunikacích bez zajištění proti poškození a bez vhodného krytí do vlhkého prostředí – NEBEZPEČÍ ÚRAZU EL. PROUDEM,
- s) používání nevhodných, vadných a neschválených vertikálních komunikací zejména žebříků,
- t) používání nebezpečných pracovních postupů,
- u) parkování na vyhrazených místech pro pacienty, zaměstnance, IZS a před vstupy do objektů objednatele,
- v) používat pro vjezd do areálu objednatele jinou vjezdovou bránu než hlavní,
- w) zužovat komunikace (např. vykládka, nakládka atd.) bez předchozího včasného upozornění investičního technika a oddělení provozu a bezpečnosti.



1.5. Seznam rizik.

Posuzovaný objekt.	Identifikace nebezpečí.	Bezpečnostní opatření, které je povinen respektovat a případně zajistit zhotovitel.
KNTB-CIZÍ OSOBY, KTERÉ PROVÁDÍ V KNTB ČINNOSTI SE SOUHLASEM KNTB.	*injekční jehly, *pipetovací jehly, *laboratorní sklo.	*Přísný zákaz manipulace s uvedenými prostředky. Jejich nález hlásit odborným zdravotnickým pracovníkům. *Přísný zákaz otevírání boxů s biologickým odpadem a použitými zdravotnickými potřebami.
KNTB-CIZÍ OSOBY, KTERÉ PROVÁDÍ V KNTB ČINNOSTI SE SOUHLASEM KNTB.	*výbuch, hoření, havárie, *mechanické poranění, *potřísnění nebezpečnou látkou, *komunikace a TZ v objektu.	*bez důvodu nepoužívat a neodnášet vybavení pracovišť: • prostředky pro poskytnutí první pomoci, • vybavení hasebními prostředky. *dodržovat zákaz kouření v areálu nemocnice mimo vyhrazená místa. *nepoužívat otevřený oheň bez vystaveného příkazu ke sváření a používání otevřeného ohně. *k zajištění prací u které je přítomna zápalná teplota (příkaz ke sváření) nesmí být použity přenosné hasicí přístroje KNTB, ale vždy si stavba zabezpečí vlastní prostředky. *práce na plynovém potrubí a plynovém zařízení – demontáž za použití brusky, hořáku a jiného způsobu při kterém vzniká zápalná teplota provádět vždy až po zastavení plynu na hlavním uzávěru mimo objekt a po řádném odvětrání potrubí a zařízení. Dále dokladovat protokolem od způsobilé osoby, která je k tomuto úkonu oprávněna. *každý úraz, nehodu či havárii hlásit na hlavní vrátnici telefonní číslo 3333 (předvolba 577 55). * důsledně se řídit informačním a bezpečnostním značením-směry úniku, hasební technika, zákaz vstupu, záření, biologické riziko atd. * nevstupovat do prostorů se zákazem vstupu, zobrazeným rizikem a do jiných prostorů bez svolení personálu. *přísný zákaz zaskládání únikových cest a technických zařízení zejména el. rozvaděčů, požární techniky, uzávěrů medicínálních plynů, uzávěrů vody apod. *nepoužívat osobní výtah a služební nákladní výtah k dopravě stavebního materiálu (pokud tak není stanoveno odpovědným pracovníkem KNTB)! *řídit se pokyny zaměstnanců KNTB.
KNTB-CIZÍ OSOBY, KTERÉ PROVÁDÍ V KNTB ČINNOSTI SE SOUHLASEM KNTB.	*ohrožení zdravotnického provozu neodborným zásahem do rozvodů medicínálních plynů, vody, elektrických rozvodů.	*práce provádět vždy tak, aby nemohlo dojít k poškození rozvodů elektroinstalace, datových rozvodů, rozvodů medicínálních plynů, rozvodů vody a odpadů. Vycházet z materiálů o předání stavby a před započítím práce (vrtání sekání apod.) vždy preventivně prověřit, zda v místě práce nejsou skryté rozvody nebo potrubní systémy. * v případě nutnosti zastavení uzávěrů medicínálních plynů, elektrického proudu, vody apod. vždy s předstihem konzultovat s odpovědným strojním technikem nebo jiným odpovědným pracovníkem KNTB., který stanoví další postup včetně bezpečnostních opatření a oznamovací povinnosti směrem k dotčeným zdravotnickým provozům. Uzávěry zastavovat pouze v přítomnosti odpovědného strojního technika nebo jiné odpovědné osoby KNTB a až na jeho výslovný pokyn! * všechny výše uváděné zásahy zaznamenávat v stavebním deníku: - popis zásahu,

		- datum a čas oznámení, - jméno a příjmení pracovníka KNTB, který povolení vydává a vykoná dozor, - datum a čas provedení, - datum a čas ukončení a obnovení provozu, - podpis odpovědného stavbyvedoucího. * každý úraz, nehodu či havárii hlásit na hlavní vrátnici telefonní číslo 3333 (předvolba 577 55).
KNTB-CIZÍ OSOBY, KTERÉ PROVÁDÍ V KNTB ČINNOSTI SE SOUHLASEM KNTB.	*Chemické látky/směsi (CHLS).	* bezpečné ukládání chemických látek. * oddělení chemikálií které vzájemně reagují. * chránit chemické látky před zneužitím. * zajištění těsnosti obalů. * řádné označení chemických látek. * zajištění všech bezpečnostních listů. * dodržování zákazu kouření, jídla a pití při práci s CHLS. * do výlevků vylévat jen zbytky chemikálií dobře mísitelných s vodou a v takovém množství, aby nebyla překročena přípustná koncentrace. * rozlité kyseliny neutralizovat a spláchnout vodou. * zákaz ukládání potravin do chladniček a boxů určených pro chemikálie. * s nebezpečnými chemickými látkami manipulovat pouze v digestořích (hazard boxech). * nenakládat s CHLS bez řádného a prokazatelného školení. * jedy skladovat v uzamykatelných skříních, jmenovat zodpovědnou osobu za hospodaření. * striktně vyžadovat používání OOPP – ochranný oděv, rukavice, štítek, zástěra, rouška. * chránit společné prostory, ve kterých je prováděn pohyb veřejnosti před vlivem výše uvedených nebezpečných CHLS. * v případě zjištění nežádoucího stavu volat kl. 2489 nebo mobil 734 693 272.
KNTB-CIZÍ OSOBY, KTERÉ PROVÁDÍ V KNTB ČINNOSTI SE SOUHLASEM KNTB.	*ionizující záření: - rtg.	* dodržování zákazu vstupů do označených prostorů. * nezasahování do zařízení v případě povoleného pohybu na pracovištích RTG. * řídit se pokyny zaměstnanců KNTB.
KNTB-CIZÍ OSOBY, KTERÉ PROVÁDÍ V KNTB ČINNOSTI SE SOUHLASEM KNTB.	*parkové plochy.	* dodržování zákazu vstupů do označených prostorů. * nesahat na předměty, které mohou být kontaminovány (injekční jehly, sklo atd.). * řídit se pokyny zaměstnanců KNTB.
KNTB-CIZÍ OSOBY, KTERÉ PROVÁDÍ V KNTB ČINNOSTI SE SOUHLASEM KNTB.	*doprava, *provozní prostory.	* řídit se dopravním značením na komunikacích. * max. povolená rychlost v areálu KNTB je 20 km/hod. * zákaz ponechávání odstavených nastartovaných vozů v areálu KNTB. * POZOR – DÁT VŽDY PŘEDNOST SANITNÍM VOZŮM – neblokovat průjezd, případně zajistit řízení provozu a přenos informací o dočasně zastaveném úsekům (ty uzavírat pouze krátkodobě). * dbát zvýšené opatrnosti při pohybu v křižovatkách, zatáčkách a jiných nepřehledných úsecích. * POZOR na pohyb motorových vozíků s elektrickým pohonem (velmi tichý chod) na pochůzných komunikacích.

		* parkovat pouze na vyhrazených místech. *pokud je nutné odstavení techniky, případně materiálu na okraji vozovky, vždy řádně označit části zasahující do komunikace. *materiál skladovat dle požadavků právních a technických norem, tedy tak, aby nedocházelo k ohrožení zaměstnanců a návštěvníků KNTB. *používat pouze dopravní prostředky schválené k provozu na pozemních komunikacích. *dodržování zákazu vstupů do prostorů označených informační a bezpečnostní značkou „Zákaz vstupu nepovolaným osobám“. Nezasahovat svévolně do cizích zařízení a nepoužívat zařízení, pokud s tímto nebyl řádně seznámen a nedostal k tomuto úkonu písemné povolení. *zajistit vždy bezpečnost svoji i ostatních osob v souladu s dodržováním pravidel pro stavby stanovených zákonem č. 309/2006 Sb., NV. č. 362/2005 Sb. a NV č. 561/2006 Sb., v platném znění. *dbát písemných nebo ústních pokynů vedoucích pracovníků v rámci jednotlivých budov – oddělení a řídit se jimi. *všechny závady, neshody, porušení předpisů atd. hlásit neprodleně odpovědným pracovníkům: Ostraha: kl. 2826 Doprava: kl. 3299 Energetika: kl. 2708 Údržba: kl. 2488 Správa budov: kl.2779 Odpady: kl. 2499 Centr. Služby: kl.2459 BOZP: 2498 PO: kl. 2431, 2458 Ohlašovna požárů: kl. 3333 Předvolba při volání z mobilního telefonu: 577 55
--	--	---

1.6. Význam barevných kódů zásuvkových obvodů.

Význam barevného kódu zásuvkových obvodů.	
Bílá 	Staré el. instalace – připojované spotřebiče jsou napojeny na MDO a mají pouze základní ochranu před nebezpečným dotykem. Zásuvka není určena pro připojení zdravotnických el. přístrojů.
Bílá 	Připojované spotřebiče jsou napojeny na MDO a odpovídají požadavku pro zdravotnické prostory skupiny č.0 a č.1 (běžná spotřeba zázemí).
Zelená 	Spotřebiče jsou napojeny na DO nabíhá dieselagregát během 15 sekund – do minuty vše pod napětím (zdravotnické prostředky).
Žlutá 	Spotřebiče jsou napojeny na DO a odpovídají požadavku ZIS (zdravotnické izolované soustavy) slouží pro zdravotnické prostředky, kdy krátkodobý výpadek, který neohrozí pacienta. Parametry odpovídají požadavku pro zdravotnické prostory skupiny č.1 a č.2
Oranžová 	Spotřebiče jsou napojeny na VDO (UPS) a odpovídají požadavku ZIS (zdravotnické izolované soustavy), slouží pro zdravotnické prostředky, kdy výpadek může ohrozit pacienta na životě. Parametry odpovídají požadavku pro zdravotnické prostory skupiny č.1 a č.2
Červená 	VDO – UPS – pro laboratorní přístroje, hlídání, případně PC, kdy může dojít k ekonomickým ztrátám.
Hnědá 	Spotřebiče jsou napojeny na MDO/DO dle potřeb a slouží pro napájení výpočetní techniky PC.

Seznam zkratk:

MDO – málo důležité obvody.

DO – důležité obvody.

VDO – velmi důležité obvody.

UPS – nepřerušitelný zdroj napájení.

1.7. Informační leták pro osoby vstupující do areálu KNTB, a.s., které zde vykonávají smluvní činnosti.

Vstup do areálu nemocnice: Do areálu nemocnice je možné vstoupit pouze určenými vstupy. Střežení areálu: Areál nemocnice je střežen strážní službou a prvky technického zabezpečení. Areál nemocnice je zabezpečen a monitorován kamerovým systémem s pořizováním obrazového záznamu. Pohyb v areálu nemocnice: Předpokladem pohybu po areálu nemocnice je absolvování seznámení o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP, PO, CHLS a GDPR. Pohyb v areálu je povolen pouze v prostoru, který je určen pro výkon dané činnosti, po určených komunikacích a s vědomím určeného zaměstnance nemocnice, pokud není stanoveno jinak. Kde nejsou zřízeny komunikace pro pěší (chodníky), osoby se pohybují vlevo. Při jízdě po komunikacích areálu jsou řidiči povinni dodržovat maximální povolenou rychlost a dodržovat obecně platná ustanovení právních předpisů upravujících provoz na pozemních komunikacích. Věnujte zvýšenou pozornost pohybu vozidel IZS, sanitních vozidel, motorových vozíků, pacientů (zejména částečně imobilních), klientů a zaměstnanců. Zásady bezpečného chování v areálu nemocnice: Osoby vykonávající v areálu nemocnice činnost (exkurze, kontroly, pracovní činnosti) jsou povinny se chovat tak, aby jejich činností nedošlo ke vzniku mimořádné události či neohrožovaly svým chováním bezpečnost svou a ostatních osob. Pokud kdokoliv shledá závady či nedostatky v areálu nemocnice, které by vedly nebo mohly vést k mimořádné události, je povinen toto zjištění neprodleně ohlásit určenému zaměstnanci či ostraze na vrátnici. Osoby vstupující do areálu musí respektovat pokyny a nařízení zaměstnanců nemocnice a musí respektovat bezpečnostní značení. Při chůzi věnujte pozornost mokrým, znečištěným, namrzlým povrchům – mohou klouzat! Všechny osoby jsou povinny udržovat pořádek v místech, kde se zdržují. Odpad umísťujte do nádob k tomu určených. Osoby pracující v areálu (dodavatelé, servisní technici apod..) musí zabezpečit prováděnou činnost tak, aby minimalizovali riziko úrazu dalších osob či škod na majetku. Je přísně zakázáno vstupovat do prostorů ambulancí, vyšetřoven a jiných zdravotnických prostorů bez předchozí domluvy s personálem a bez doprovodu. Vždy respektujte informační a bezpečnostní značení. Je zakázáno odnášení nalezené zdravotnické dokumentace a její focení. Nalezenou dokumentaci vždy odevzdejte na nejbližším zdravotnickém oddělení. Rovněž je zakázáno focení pacientů bez souhlasu pacientů a zdravotnického personálu.	Způsob vyhlášení požárního poplachu se řídí požárními poplachovými směrnicemi. Osoby zdržující se v areálu jsou povinny po vyhlášení evakuace: Neprodleně se přemístit na určené shromaždiště a neopouštět jej, dokud k tomu nejsou vyzváni. Nahlásit se kontaktní osobě. Řídit se pokyny osoby koordinující evakuaci. NIKDY NEPODCEŇUJTE VYHLÁŠENÍ POPLACHU, NE VŽDY SE JEDNÁ O CVIČENÍ! Shromaždiště pro evakuaci osob v areálu jsou takto označena: a dále dle pokynů velitele zásahu. V areálu nemocnice platí zákaz: kouření a manipulace s otevřeným ohněm! kouření je povoleno pouze na vyhrazených místech označených nápisem „kouření povoleno“. vyvážení a přivážení zboží a materiálu, které nesouvisí s vykonávanou prací. přinášení a požívání alkoholických nápojů a omamných látek, a vstupu na pracoviště pod jejich vlivem. Osoby jsou povinny se na vyzvání podrobit kontrole na zjištění přítomnosti alkoholu a omamných látek v organismu. manipulace se stroji, jeřáby, zařízeními a ostatními prostředky, které mohou omezit RZP a převoz pacientů a zdravotnického materiálu, dokud není předem zajištěn náhradní způsob (informovanost, objízdné trasy apod.). osoby nesmí vstupovat bez dovolení do ambulancí, vyšetřoven apod. bez vědomí a souhlasu personálu. V případě zjištění mimořádné události (provozní havárie, úraz, požár) je každý povinen tuto událost ohlásit na ohlašovnu požáru (vrátnice). Ohlášení požáru se provádí voláním „HORÍ“ a pomocí telefonu na tel. číslo (577 55) 3333 nebo 150 nebo 112. Důležitá telefonní čísla a kontakty: Ohlašovna požárů: telefonní číslo: klapka 3333 (předvolba 577 55) Vrátnice tel. hlavní vrátnice: 737 228 002 vrátnice u urgentního příjmu: 731 549 203	<table><tr><th colspan="2">Seznámení cizích osob s riziky v areálu a plánem opatření BOZP.</th></tr><tr><th>Rizika.</th><th>Plán opatření BOZP.</th></tr><tr><td> Pád, zakopnutí, uklouznutí, poranění při chůzi o překážku, střet s vozidlem nebo motorovým vozíkem. </td><td> Dbát zvýšené opatrnosti, využívat čisté a zpevněné komunikace, nevstupovat bez dovolení do technických prostorů, používat vhodnou obuv, dbát dopravních předpisů a pokynů personálu nemocnice, při chůzi v nepřehledných částech areálu /např. roh objektu brání výhled z křižovatky/ nepoužívat sluchátka /např. MP3/ a telefonovat pouze pokud se přesvědčíte, že nevyjíždí dopravní prostředek /např. velmi tichý motorový elektrický vozík/ </td></tr><tr><td> Ohrožení neznalé osoby biologickými činiteli a chemickými látkami. </td><td> Nevstupovat do prostorů označených těmito riziky bez povolení a vědomí personálu, nesahat na odložené ostré použité nástroje (jehly, zkumavky apod.), používat dezinfekci rukou </td></tr><tr><td> Pád z výšky a do hloubky. </td><td> Nevstupovat do prostorů, které jsou označeny zákazem vstupu či zajištěny bezpečnostní páskou se zákazem vstupu do prostoru s nebezpečím pádu do hloubky (dočasně otevřené kanálové vpusti apod.), nevystupovat po pevných požárních žebřících na střechy objektů, případně speciální technologie </td></tr><tr><td> Úraz elektrickým proudem. </td><td> Nezasahovat do el. zařízení bez stanovené odbornosti, používat bezpečné a revidované zařízení, Stanovit bezpečné postupy pro práci na el. zařízení </td></tr><tr><td> Popálení, vznik požáru, nadýchání zplodin, výbuch. </td><td> Dodržovat předpisy požární ochrany, dodržovat zákazy kouření, práce, při kterých vzniká zápalná teplota neprovádět bez povolení, svévolně nezasahovat do zařízení, respektovat pokyny uvedené v požární dokumentaci a pokyny personálu, </td></tr><tr><td> Pády v prostoru heliportu. </td><td> V době přistávání, přistání a následného vzletu letecké záchranné služby dodržovat stanovený odstup od heliportu, nevstupovat do označeného prostoru a dbát pokynů personálu </td></tr><tr><td> Ionizující záření. </td><td> Zákaz vstupu do prostorů s označením rentgenového záření bez předchozího souhlasu personálu a jeho následného doprovodu, zákaz manipulace a zasahování do takového zařízení bez souhlasu a vědomí personálu </td></tr><tr><td> Elektromagnetické pole. </td><td> Zákaz vstupu do prostorů s označením elektromagnetického záření bez předchozího souhlasu personálu a jeho následného doprovodu, zákaz manipulace a zasahování do takového zařízení bez souhlasu a vědomí personálu, používání OOPP, zákaz vstupu s kardiostimulátorem, zákaz telefonování – vypnout mobilní telefon. </td></tr></table>	Seznámení cizích osob s riziky v areálu a plánem opatření BOZP.		Rizika.	Plán opatření BOZP.	Pád, zakopnutí, uklouznutí, poranění při chůzi o překážku, střet s vozidlem nebo motorovým vozíkem.	Dbát zvýšené opatrnosti, využívat čisté a zpevněné komunikace, nevstupovat bez dovolení do technických prostorů, používat vhodnou obuv, dbát dopravních předpisů a pokynů personálu nemocnice, při chůzi v nepřehledných částech areálu /např. roh objektu brání výhled z křižovatky/ nepoužívat sluchátka /např. MP3/ a telefonovat pouze pokud se přesvědčíte, že nevyjíždí dopravní prostředek /např. velmi tichý motorový elektrický vozík/	Ohrožení neznalé osoby biologickými činiteli a chemickými látkami.	Nevstupovat do prostorů označených těmito riziky bez povolení a vědomí personálu, nesahat na odložené ostré použité nástroje (jehly, zkumavky apod.), používat dezinfekci rukou	Pád z výšky a do hloubky.	Nevstupovat do prostorů, které jsou označeny zákazem vstupu či zajištěny bezpečnostní páskou se zákazem vstupu do prostoru s nebezpečím pádu do hloubky (dočasně otevřené kanálové vpusti apod.), nevystupovat po pevných požárních žebřících na střechy objektů, případně speciální technologie	Úraz elektrickým proudem.	Nezasahovat do el. zařízení bez stanovené odbornosti, používat bezpečné a revidované zařízení, Stanovit bezpečné postupy pro práci na el. zařízení	Popálení, vznik požáru, nadýchání zplodin, výbuch.	Dodržovat předpisy požární ochrany, dodržovat zákazy kouření, práce, při kterých vzniká zápalná teplota neprovádět bez povolení, svévolně nezasahovat do zařízení, respektovat pokyny uvedené v požární dokumentaci a pokyny personálu,	Pády v prostoru heliportu.	V době přistávání, přistání a následného vzletu letecké záchranné služby dodržovat stanovený odstup od heliportu, nevstupovat do označeného prostoru a dbát pokynů personálu	Ionizující záření.	Zákaz vstupu do prostorů s označením rentgenového záření bez předchozího souhlasu personálu a jeho následného doprovodu, zákaz manipulace a zasahování do takového zařízení bez souhlasu a vědomí personálu	Elektromagnetické pole.	Zákaz vstupu do prostorů s označením elektromagnetického záření bez předchozího souhlasu personálu a jeho následného doprovodu, zákaz manipulace a zasahování do takového zařízení bez souhlasu a vědomí personálu, používání OOPP, zákaz vstupu s kardiostimulátorem, zákaz telefonování – vypnout mobilní telefon.
Seznámení cizích osob s riziky v areálu a plánem opatření BOZP.																						
Rizika.	Plán opatření BOZP.																					
Pád, zakopnutí, uklouznutí, poranění při chůzi o překážku, střet s vozidlem nebo motorovým vozíkem.	Dbát zvýšené opatrnosti, využívat čisté a zpevněné komunikace, nevstupovat bez dovolení do technických prostorů, používat vhodnou obuv, dbát dopravních předpisů a pokynů personálu nemocnice, při chůzi v nepřehledných částech areálu /např. roh objektu brání výhled z křižovatky/ nepoužívat sluchátka /např. MP3/ a telefonovat pouze pokud se přesvědčíte, že nevyjíždí dopravní prostředek /např. velmi tichý motorový elektrický vozík/																					
Ohrožení neznalé osoby biologickými činiteli a chemickými látkami.	Nevstupovat do prostorů označených těmito riziky bez povolení a vědomí personálu, nesahat na odložené ostré použité nástroje (jehly, zkumavky apod.), používat dezinfekci rukou																					
Pád z výšky a do hloubky.	Nevstupovat do prostorů, které jsou označeny zákazem vstupu či zajištěny bezpečnostní páskou se zákazem vstupu do prostoru s nebezpečím pádu do hloubky (dočasně otevřené kanálové vpusti apod.), nevystupovat po pevných požárních žebřících na střechy objektů, případně speciální technologie																					
Úraz elektrickým proudem.	Nezasahovat do el. zařízení bez stanovené odbornosti, používat bezpečné a revidované zařízení, Stanovit bezpečné postupy pro práci na el. zařízení																					
Popálení, vznik požáru, nadýchání zplodin, výbuch.	Dodržovat předpisy požární ochrany, dodržovat zákazy kouření, práce, při kterých vzniká zápalná teplota neprovádět bez povolení, svévolně nezasahovat do zařízení, respektovat pokyny uvedené v požární dokumentaci a pokyny personálu,																					
Pády v prostoru heliportu.	V době přistávání, přistání a následného vzletu letecké záchranné služby dodržovat stanovený odstup od heliportu, nevstupovat do označeného prostoru a dbát pokynů personálu																					
Ionizující záření.	Zákaz vstupu do prostorů s označením rentgenového záření bez předchozího souhlasu personálu a jeho následného doprovodu, zákaz manipulace a zasahování do takového zařízení bez souhlasu a vědomí personálu																					
Elektromagnetické pole.	Zákaz vstupu do prostorů s označením elektromagnetického záření bez předchozího souhlasu personálu a jeho následného doprovodu, zákaz manipulace a zasahování do takového zařízení bez souhlasu a vědomí personálu, používání OOPP, zákaz vstupu s kardiostimulátorem, zákaz telefonování – vypnout mobilní telefon.																					