



Signatář EA MLA
Český institut pro akreditaci, o.p.s.
Hájkova 2747/22, Žižkov, 130 00 Praha 3

vydává

v souladu s § 16 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů

OSVĚDČENÍ O AKREDITACI

č. 592/2025

Krajská nemocnice T. Bati, a.s.
se sídlem Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín
IČO 27661989

pro zdravotnickou laboratoř č. 8339
Oddělení klinické biochemie a farmakologie

Rozsah udělené akreditace:

Laboratorní vyšetření v oblasti klinické biochemie včetně sdílených vyšetření, vymezené přílohou tohoto osvědčení.

Toto osvědčení je dokladem o udělení akreditace na základě posouzení splnění akreditačních požadavků podle

ČSN EN ISO 15189 ed. 3:2023

Subjekt posuzování shody je při své činnosti oprávněn odkazovat se na toto osvědčení v rozsahu udělené akreditace po dobu její platnosti, pokud nebude akreditace pozastavena, a je povinen plnit stanovené akreditační požadavky v souladu s příslušnými předpisy vztahujícími se k činnosti akreditovaného subjektu posuzování shody.

Udělení akreditace je platné do **13. 11. 2028**

V Praze dne 13. 11. 2025



Ing. Milena Lochmanová
ředitelka odboru zdravotnických
laboratoří
Český institut pro akreditaci, o.p.s.

**Příloha je nedílnou součástí
osvědčení o akreditaci č.: 592/2025 ze dne: 13. 11. 2025**

Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO 15189 ed. 3:2023:

Krajská nemocnice T. Bati, a.s.
objekt číslo 8339, Oddělení klinické biochemie a farmakologie
Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín

Vyšetření:

Poř. číslo	Analyt / parametr/diagnostika	Princip vyšetření	Identifikace postupu/ přístrojové vybavení	Vyšetřovaný materiál	Stupně volnosti ¹
801 - Klinická biochemie					
1.	Proteiny	Absorpční spektrofotometrie	SOPV 114, verze 07; Architect ci16200	Sérum, plazma	-
2.	Nebílkovinné dusíkaté látky	Absorpční spektrofotometrie	SOPV 031, verze 07; SOPV 032, verze 06; SOPV 395, verze 01; SOPV 033, verze 07; Architect ci16200	Sérum, plazma, moč	-
3.	Lipidy	Absorpční spektrofotometrie	SOPV 075, verze 07; SOPV 076, verze 09; Architect ci16200	Sérum, plazma	-
4.	Enzymy	Absorpční spektrofotometrie	SOPV 039, verze 05; SOPV 040, verze 05; SOPV 041, verze 06; Architect ci16200	Sérum, plazma	-
5.	Minerály	Absorpční spektrofotometrie	SOPV 016, verze 05; Architect ci16200	Sérum, plazma	-
6.	Lidský choriogonadotropin celkový (HCG)	Imunoanalýza s luminometrickou detekcí	SOPV 274, verze 04; Cobas e411	Sérum, plazma	-
812 - Laboratoř farmakologie a toxikologie léčiv					
1.	Digoxin	Imunoanalýza s luminometrickou detekcí	SOPV 171, verze 07; Architect c4000	Sérum, plazma	-
813 - Laboratoř alergologická a imunologická					
1.	Specifické proteiny	Imunoturbidimetrie	SOPV 100, verze 06; Architect ci16200	Sérum, plazma	-

**Příloha je nedílnou součástí
osvědčení o akreditaci č.: 592/2025 ze dne: 13. 11. 2025**

Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO 15189 ed. 3:2023:

Krajská nemocnice T. Bati, a.s.
objekt číslo 8339, Oddělení klinické biochemie a farmakologie
Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín

Poř. číslo	Analyt / parametr/diagnostika	Princip vyšetření	Identifikace postupu/ přístrojové vybavení	Vyšetřovaný materiál	Stupně volnosti ¹
815 - Laboratoř nukleární medicíny					
1.	Hormony	Imunoanalýza s luminometrickou detekcí	SOPV 214, verze 04; Architect ci16200	Sérum, plazma	-

Upřesnění rozsahu akreditace:

Odbornost / poř. číslo	Detailní informace k činnostem v rozsahu akreditace
801/1	Albumin
801/2	Urea, Kreatinin, Kyselina močová
801/3	Celkový cholesterol, Triacylglyceroly (TAG)
801/4	Alaninaminotransferáza (ALT), Aspartátaminotransferáza (AST), Gamaglutamyltransferáza (GGT)
801/5	Celkový vápník
813/1	C-reaktivní protein (CRP)
815/1	Tyreotropin (TSH)

Vysvětlivky:

¹ Laboratoř neuplatňuje flexibilní přístup k rozsahu akreditace.