

Příjmení Jméno Číslo pojištěnce Pohlaví M  Ž Pojišťovna Samoplátce Diagnóza Statim Datum / čas odběru Odběr provedl Výsledek volat 

evidenční štítek

**Hematologické ZÁKLADNÍ vyšetření** KO+NRBC  KO+NRBC+diferenciál  KO+NRBC+Retikulocyty  KO+NRBC+diferenciál+Retikulocyty KO5 - tělní tekutiny B-IPF (frakce nezralých PLT) B-Trombocyty do citrátu B-Trombocyty do ThromboExactu Diferenciál mikroskopicky B-Schistocyty B-ICIS (KO + dif + RTC)**Sternální Punkce** BM-Analýza nátěru kostní dřeně**Nutno vyplnit důvod vyšetření** BM-Trombocytopenie  BM-Zvětšené lymfatické uzliny  BM-Zvětšená slezina  BM-Absolutní neutropenie BM-Anemie makrocytární BM-Anemie normocytární BM-Anemie mikrocytární BM-Paraprotein v séru (moč) BM-Patologie v průtokové cytometrii BM-Patologie v mikroskopickém diferenciálu**Jiný důvod (rozved'te):** **Koagulační ZÁKLADNÍ vyšetření**

Odběr do zkumavky 3,2% citrát sodný

**Uved'te Antikoagulační léčbu:**  Protrombinový test + INR + R APTT + APTT poměr P-Trombinový test + TT poměr P-Fibrinogen koagulačně P-Antitrombin P-D-dimery**Stabilita vzorku pro odběr anti Xa je 1 hodinu, nutno ihned odeslat do laboratoře!** P-anti Xa/UFH aktivita P-anti Xa/LMWH aktivita (odběr 4 hodiny po aplikaci LMWH) - doplňte upřesňující informaceSpecifikace léku (Heparin): Hodina posledního podání: Aplikované množství: **Koagulační SPECIÁLNÍ vyšetření**

Odběr do zkumavky 3,2% citrát sodný 3,5 ml

**Uved'te Antikoagulační léčbu:**  P-Protein C P-Protein S aktivita**Agregace trombocytů** (4 zkumavky 3,2% citrát -3,5 ml) P-Lupus Antikoagulans ( 2 zkumavky citrát 3,5 ml)

Vyšetření nutno dopředu objednat v lab. HTO ( tel.:577 552 303)

 P-Faktor II P-Faktor IX Agregace trombocytů P-Faktor V P-Faktor X**Vyplňte následující údaje:** P-Faktor VII P-Faktor XI

Rodinná anamnéza krvácivých chorob

ANO  NE  P-Faktor VIII P-Faktor XII

ASA (za posledních 10 dní)

ANO  NE  P-VWF aktivita

Thienopyridin (za posledních 10 dní)

ANO  NE  P-Plasminogen

Inhalace GPIIb/IIIa (za posledních 10 dní)

ANO  NE  P-Korekce PT

NSAIDs (zaposledních 10dní)

ANO  NE  P-Korekce APTT**PFA - vyšetření funkce primární hemostázy**

1 zkumavka 3,8% citrát sodný (3,8 ml) píšťová zkumavka SARSTEDT - pro všechna vyšetření

 B-PFA COL/ADP B-PFA COL/EPI B-PFA P2Y**Odběry na PFA a Agregaci trombocytů nezasílat potrubní poštou !!!**

Razítko a podpis lékaře