

VŠEOBECNÉ ZKRATKY V KNTB

Zkratka	Plný text
AA	alergologická anamnéza
AAA	aneuryzma abdominální aorty
Ab	abortus
ABI	index kotníků - paže
Ab missed	zmlklé těhotenství
ABKM	alergie na bílkovinu kravského mléka
ABR	acidobazická rovnováha
AC	akromioklavikulární
ACT	akrální koaktivační terapie
ACC	arteria carotis communis
ACD	arteria coronaria dextra, pravá koronární tepna
ACE	arteria carotis externa
ACEI	inhibitory angiotensin - konvertujícího enzymu
ACI	arteria carotis interna
ACM	arteria cerebri media
ACS	arteria coronaria sinistra
ACT	activated clotting time
ADA	adalimumab
ADE/AE	adnexektomie/adnexa
ADL	test všedních denních činností
ADD/ABD	addukce/abdukce
ADP	arteria dorsalis pedis
AEBR	Erythrocyty bez buffy-coatu nesuspendované-autologní odběr
AED	Automatizovaný externí defibrilátor
A-F	aortofemorální
AFC	arteria femoralis communis
AFI	amniotic fluid index / index plodové vody
A. fib.	arteria fibularis
AFL/ NAFL	ablační frakční laser/ neablační frakční laser
AFS	arteria femoralis superficialis
AG	angiografie
AGE	pokročilé produkty glykace
AH	abdominální hysterektomie

AHI	apnoe a hypopnoe index
AIC	arteria iliaca communis
AIDP	autoimunitní demyelinizační polyneuropatie
AIDS	syndrom získané imunodeficiency dospělých
AIE	arteria iliaca externa
AIHA	autoimunitní hemolytická anémie
AII	arteria iliaca interna
AIT	autoimunní tyreoiditida
AKS	akutní koronární syndrom
AL	akutní leukémie
ALL	akutní lymfoblastová leukémie
ALS	amyotrofická laterální sklerosa
AM	arteficiální mydriáza
amb.	ambulance
AMC	amniocentéza
AME	antromastoidectomia
AML	akutní myeloidní leukemie
amp.	ampule
AMS	arteria mesenterica superior, horní mesenterická tepna
AO	atlas occiput – hlavové skloubení
Ao	aorta, aortální
AP	arteria poplitea, popliteální tepna
APC	argon plasma koagulace
APPE	apendektomie
APER	extrarenální průměr pánvičky
Apgar	Apgar skóre
APIR	intrarenální průměr pánvičky
APL	akutní promyelocytární leukémie
APPE	appendektomie
APRV	ventilační režim
APS	Acute Pain Service
APTT	aktivovaný parciální tromboplastinový čas
AQ	aqua
ARDS	acute respiratory distress syndrome, syndrom akutní dechové tísně
ARIP	anestezie, resuscitace a intenzivní péče
AS	akce srdeční
ASA I-V	kód anesteziologického rizika dle American Society of Anesthesiologists, stupně I-V

ASAI I-V E	kód anesteziologického rizika dle American Society of Anesthesiologists, stupně I-V, E označuje akutní výkon
ASC-H	atypické skvamózní bunky, nelze vyloučit HSIL
ASC-US	atypické skvamózní bunky nejasného významu
ASA	kyselina acetylsalicylová
ASK	artroskopie kolene
ASM	automatická srdeční masáž
ASR	artroskopie ramena
AŠ	achillova šlacha
AT	adenotomie
ATA	arteria tibialis anterior
ATB	antibiotika
ATP	arteria tibialis posterior
ATZ	atypická transformační zóna
AU	arteria umbilicalis / pupečnicková tepna
AUt	arteria uterina / děložní tepna
AV	arteria vertebralis
A-V shunt	arteriovenózní shunt (arteriovenózní fistule)
AVA	aortic valve area
AVAPS	Average volume assured pressure support
AVB	atrioventrikulární blok
AVF	anteverze-flexe dělohy
AVR	náhrada aortální chlopně
AZA	azathioprin
B	bílkoviny
BAEP	kmenové sluchové evokované potenciály
BAL	bronchoalveolární laváž
BC	Buffy - coat
BCS	bronchoskopie
BCVA	nejlépe korigovaná zraková ostrost
Bdl	bronchodilatační test
BE	bílý epitel /u kolposkopie
BERA	kmenové evokované potenciály
BF	bazální frekvence plodu
BHP	benigní hyperplasie prostaty
BG	bazální ganglia
Bilat.	oboustranně, bilatelárně
BIO	biopsie

BIPAP	bifazická ventilace pozitivním tlakem
BiV - ICD	biventrikulární kardiostimulátor - defibrilátor
BK	sputum na TBC (Kochův bacil)
BKT	bronchokonstrikční test
BMF/ HMF	breast milk fortifier/ human milk fortifier
BMI	Body – Mass index
BMR	bilirubinometrie transkutánní ráno
BMV	bilirubinometrie transkutánní večer
BPD	bilirubinometrie transkutánní večer
bpn	bez patologického nálezu
BPPV	benigní polohové paroxysmální vertigo
BRT	brachyterapie
BRVO	větvová okluze retinální žíly
BS	bazální stimulace
BSA	plocha tělesného povrchu, Body Surface Area
b-s Babysense	monitorovací podložka dechu
BSO	bilaterální salpingo-ooforektomie
BSSO	Bilateral sagittal split osteotomy
BT	bilance tekutin
bvf	bez vedlejších fenoménů
BW	snímek v projekci Bite-Wing intraorální
BZI	bez známek infekce
C	cervikální, krční
c.c.	s korekcí
CA	celková anestezie
ca	karcinom
CABG	koronární bypass (coronary artery bypass graft)
CAT/ICWT	sanační operace se zachováním zadní horní stěny zvukovodu
CB	cervikobrachiální
CC	cervikokraniální
CCS	Canadian Cardiovascular Society
CD	cavum Douglasi
CEAP	klasifikace chronické žilní insuficience (C-klinika, E-etologie, A-anatomie, P-patofyziologie)
CF	cystická fibroza
CFI	index funkce srdce
CFM	centrum fetální medicíny
CG	cévní gymnastika
CGMS	system kontinuální monitorace glykémie

CI	srdeční index (cardiac index)
CIDP	chronická demyelinizační polyneuropatie
CIN	cervikální intraepiteliální neoplazie
CIS	klinický izolovaný syndrom
CK	kreatinkináza
CKD	Chronic kidney disease, chronické onemocnění ledvin
CKP	Cervikokapitální endoprotéza (typ operační léčby fraktury krčku stehenní kosti)
CL	Cormack-Leehan, klasifikace přímé laryngoskopie
CLL	chronická lymfatická leukémie
CM	cisterna magna
CML	chronická myeloidní leukémie
CMML	chronická myelomonocytární leukemie
CMP	cévní mozková příhoda
cMRI	magnetická rezonance srdce
CMV	cytomegalovirus
CNS	centrální nervový systém
CNV	choroidální neovaskulární membrána
CO	srdeční výdej (cardiac output)
COVID-19	coronavirus disease 2019
CPAP	kontinuální přetlak v dýchacích cestách
CPP	cerebral perfusion pressure
cps.	kapsle
CPT	celkový příjem tekutin
CR	Kompletní odpověď (complete response)
CRAO	centrální okluze retinální tepny
CRL	crown-rumpl lenght / temeno kostrční délka embrya
CRP	C- reaktivní protein
CRRT	kontinuální náhrada funkce ledvin
CRT	srdeční resynchronizační léčba (biventrikulární kardiostimulátor)
CRT – D	cardiac resynchronisation therapy - defibrilator
CRT – P	cardiac resynchronisation therapy - pacemaker
CRVO	kmenová okluze retinální žíly
CS	cervix score
CSCHR	centrální serózní chorioretinopatie
CSII	kontinuální subkutánní inzulinová infuze - inzulinová pumpa
CSK	cystoskopie
CSP	cavum septi pellucidi

CSWS	cerebral salt-wasting syndrom
CT	výpočetní tomografie
CTA	CT angiografie, angiografie výpočetní tomografií
CTG/KTG	kardiotokografie
C/Th	C/Th přechod (páteře)
CUG	cystoureografie
CVS	odběr choriových klků
CVT/CVP	centrální venózní tlak
CVVHD	kontinuální venovenózní hemodialýza
CVVHDF	kontinuální venovenózní hemodiafiltrace
CWD	sanační ušní operace se snesením zadní stěny zvukovodu
CYTOL	cytologie
ČIK	čistá intermitentní katetrizace
CŽK	centrální žilní katétr
ČMP	čerstvě mražená plazma
d.	ductus
DAP	otevřená tepenná dučej (ductus arteriosus patens)
DAP	dose area product
DAPT	duální antiagregační léčba
DC	dýchací cesty
DCCT	Diabetes Control and Complication Trial (kalibrace glykovaného hemoglobinu)
DCD	developmental coordination disorder – vývojová dyspraxie
DD	Domov důchodců
DDC	dolní dýchací cesty
DDD	dle diabetického dekurzu
DDOT	dlouhodobá domácí oxygenoterapie
DDS	dolní děložní segment
DEB	lékový (potahovaný) balón (drug-eluting balloon)
DES	lékový (potahovaný) stent (drug-eluting stent)
DEXA	dual-energy X-ray absorptiometry, kostní denziometrie
DF	dechová frekvence
DG	dechová gymnastika
Dg.	diagnóza
D/HT	dolní trup/horní trup
Dif. Dg.	diferenciální diagnóza
DIRR	dirrupce/ porušení vaku blan
DK	dolní končetina

DKK	obě dolní končetiny
dKMP	dilatovaná kardiomyopatie
DKS	defekt komorového septa
DLBCL	difuzní velkobuněčný lymfom
dlp	dle potřeby
DM	diabetes mellitus
DM1T, DM2T	diabetes mellitus 1. a 2. typu
DME	diabetický makulární edém
DMEK	Descemet's Membrane Endothelial Keratoplasty
DMO	dětská mozková obrna
DNI	do not intubate
DNR	režim do not resuscitate
DNS	dynamická neuromuskulární stabilizace
DOAC	přímá perorální antikoagulancia
DP	dospávací pokoj
dPCI	direktní perkutánní koronární intervence
dPmax	indexovaná hodnota kontraktility levé srdeční komory
DPP-4 inhibitory	inhibitory dipeptidyl peptidázy 4
DPP IV-inhibitory	inhibitory dipeptydylpeptidazy IV
DPS	Dům s pečovatelskou službou
DPT	Double-pigtail (stent)
DR	diabetická retinopatie
drg.	dražé
DS	Domov pro seniory
DSA	digitální substrakční angiografie
DSL	dolní střední laparotomie
DSS	defekt síňového septa
DtN	door-to-needle
dtto.	rovněž, stejně
DÚ	dutina ústní
Dvin	diferencovaná vulvární intraepiteliální neoplazie
dx.	pravá strana
DZR	Domov se zvláštním režimem
E	endometrium
e.o.	Extraorální (mimo ústa, většinou na kalvě nebo obličeji)
EA	epidemiologická anamnéza
EBR	Erytrocyty bez buffy-coatu resuspendované

EBRD	Erytrocyty bez buffy-coatu nesuspendované deleukotizované
EBUS	endobronchiální ultrasonografie
ECI	elastografický index
ECMO	extracorporeal membrane oxygenation, VA - venoarteriální, VV- venovenózní
ED katétr	epidurální katétr
EDA	epidurální anestezie
EDH	epidurální hematom
EDSS	Expanded disability Status Scale
EEG	elektroencefalografie
EER	extraesophageální reflux
EF	ejekční frakce
ECHO	echokardiografie
EK	enuretický kalendář
EKG	elektrokardiografie
EKM	odstranění kovového materiálu
ELWI	extravaskulární plicní voda
EMG	elektromyografie
EMR	endoskopická mukózní resekce
EN	enterální nutrice
EPC	endothelial progenitor cell
EPE	endoskopická polypectomie
EPI	epicystostomie
ERCP	endoskopická retrográdní cholangiopankreatografie
ERD	Erytrocyty resuspendované deleukotizované
ERDP	Erytrocyty nesuspendované deleukotizované pediatrické
ERH	Epicondylitis radialis humeri
ERM	epimakulární membrána
ERP	elementární posturální reflexy
ESD	endoskopická submukózní disekce
ESBL	extended spectrum betalactamase, širokospektré betalaktamázy
ET	embryotransfer
etCO2	oxid uhličitý ve vydechované směsi
ETDRS	optotypy ETDRS
ETK	endotracheální kanyla
EUH	Epicondylitis ulnaris humeri
EUS	endoskopická ultrasonografie
Ex	zrušeno

f	faktor (koagulační)
F	frontální
FA	farmakologická anamnéza
FAST	Focused Assessment with Sonography in Trauma (cílené ultrazvukové vyšetření při traumatu)
FBSS	failed back surgery syndrom
fce.	funkce
FD	fundus děložní
FESS	funkční endoskopická operace dutin
FF	fyzilogické funkce
FFR	frakční průtoková rezerva
FGR	fetal growth restriction / fetální růstová restrikce
FH	francouzské hole
FiO2	frakce kyslíku ve vdechované směsi
FISI, fisi	fibrilace síní
FL/EXT	flexe/extenze
FMG	flash monitoring glucose, monitorování glukózy
fMRI	funkční magnetická rezonance
FN	fakultní nemocnice
FNAB	odběr tenkou jehlou na cytologii
FOA	Foramen ovale apertum
FOTO	fototerapie
FP	femoropopliteální
FPG	lačná glykémie
FR nebo F1/1	Fyzilogický roztok
FR1/2	Poloviční fyzilogický roztok
FRC	funkční reziduální kapacita
FT	fyzioterapie, fyzikální terapie
FTR	funkční test ruky
FU	fundus
FVP	funkční vyšetření plic
FW	sedimentace krevní (erytrocytů)
G, g.	gravidita
G 5%	Glukóza 5 %
G 10%	Glukóza 10 %
G 20%	Glukóza 20 %
GA	gynekologická anamnéza
GBS	Group Beta Streptococcus

GC	guiding catheter
GCS	Glasgow-coma scale
GDM	gestační diabetes mellitus
GEA	gastroenteroanastomóza
GE ambulance	Gastroenterologická ambulance
GEDl	index globálního a diastolického objemu
Gem	gemini
Gem. Bi/Bi	gemini biamniální bichoriální
Gem. Mo/Bi	gemini monochoriální biamniální
Gem. Mo/Mo	gemini monochoriální, monoamniální
GER	gastroezofageální reflux
GEU	mimoděložní těhotenství (gravidita extra uterina)
GFR	glomerulární filtrace
GG	ground-glass, opacita "mléčného skla" na HRCT
g.h.	graviditas hebdomadis / stáří těhotenství
GH	glenohumerální (ramenní) kloub
GIT	gastrointestinální trakt
GJA	gastrojejunoanastomóza
GLP-1RA	agonisté receptoru pro GLP-1 (glukagonu podobný peptid 1)
gly	glykémie
GEF	globální ejekční frakce
GP	glykemický profil
GS	gestational sac / gestační váček
GSK	gastroskopie
GTCS	Generalised tonic-clonic seizure, Generalizovaný tonicko-klonický záchvat
GTR	řízená tkáňová regenerace
gtt.	kapky
GV	gynekologické vyšetření
GW	guiding wire, vodící drát
H 1/1	Hartmanův roztok
HAI	Healthcare- Associated Infections (infekce spojená se zdravotní péčí)
HAK	hormonální antikoncepce
HbA1c	glykovaný hemoglobin
HBD	týden gravidity (hebdomadis)
HC	head circumference / obvod hlavičky
HCC	hepatocelulární karcinom
HCD	horní cesty dýchací

HCG	lidský choriový gonadotropin
HD	hrudní drén
HDC	horní dýchací cesty
HDK	hemodialyzační katetr
HELLP syndrom	Hemolysis, Elevated Liver enzymes, Low Platelets
HFNC	high frequency nasal canula (vysokoprůtoková nasální kanyla)
HGL	high grade lesion
HILT	vysokovýkonný laser
HIV	virus lidské imunodeficience
HK	horní končetina
HKK	obě horní končetiny
HL	Hodgkinův lymfom
HLP	hyperlipidémie
HMR	Humulin R inj.
HN	hypertenzní nemoc
H-O	hepar v oblouku
HON	hemolytické onemocnění novorozence
HPDE	hemipankreatoduodenektomie
HRCT	High Resolution CT
HR-HPV	vysoko rizikový lidský papilomavirus
HRT	hormonální substituční terapie
HSG	hysterosalpingografie
HSIL	intraepiteliální změny dlaždicových buněk vysokého stupně závažnosti
HSK	hysteroskopie
HSL	horní střední LPT
HSS	hluboký stabilizační systém
HTE	hemithyreoidektomie
HT	hypertenze
HTO	Hematologicko-transfuzní oddělení
HTN	hypertenzní nemoc
HU	Hounsfield Unit, jednotka CT density
HV	histologické vyšetření
HY, HYE	hysterektomie
HŽT	hluboká žilní trombóza
CHCE	cholecystektomie
CHOPN	chronická obstrukční plicní nemoc
CHRI	chronická renální insuficience

CHRT	chemoradioterapie
CHT	chemoterapie
CHVI	chronická venosní insuficience
i. a.	intraarteriálně
i. m.	intramuskulárně
i. v.	intravenózně
I.D EXT	první diagonála extenční
I.D FLX	první diagonála flekční
i.n.	intranasálně
i.o.	intraorální (v ústech)
i.t.	intratekálně
IAA	protilátky proti inzulinu
IABK	intraaortální balónková kontrapulzace
IAP	intraabdominální tlak
IBD	idiopatický střevní zánět
IBP	invazivně měřený krevní tlak
ICA	protilátky proti buňkám ostrůvků
ICD	implantabilní kardioverter-defibrilátor
ICH	Intracerebrální hematom, mozkové krvácení
ICP	intracranial pressure/ intrakraniální tlak
IDS	interval debulking surgery
I-F	ilikofemorální
iFR	instantaneous wave-free ratio
IHD	intermitentní hemodialýza
ICHDK	ischemická choroba dolních končetin
ICHS	ischemická choroba srdeční
IIT	intenzifikovaná inzulinová terapie
ILTV	individuální LTV, kinezioterapie
IM	infarkt myokardu
IMC	infekce močových cest
IMF	Intermaxilární fixace (mezičelistní fixace)
IMP	intermediální péče
IMRT	radioterapie s modulovanou intenzitou
inf.	infuze
inh.	inhalace
inj.	injekce
INR	international normalized ratio

INZ	inzulin
IO RTG	intraorální RTG snímek
IOF	impulzní oscilometrie
IP	interfalangeální (kloub)
IPSS	International prostate symptom score
irreg.	nepravidelný
ITBI	index nitrohruďního objemu krve
ITBV	srdeční preload
ITP	idiopatická trombocytopenická purpura
IUD	nitroděložní tělísko (antikoncepce)
IUG	intrauterinní gravidita
IUGR	intrauterinní růstová retardace plodu
IVF	in vitro fertilisation
IVT	intravenózní trombolýza
IVUS	intravaskulární ultrazvuk
IZ	ionizující záření
JAS	jaterní soubor
JIA	juvenilní idiopatická artritida
JIP	jednotka intenzivní péče
JP	Joint play – kloubní hra
JPNL	jednodenní péče na lůžku
k.n.	korekce nejlepší
KC	kranio cerebrální
KD	kontrakce děložní
KENC	klíšťová encefalitida
KET	kryoembryotransfer
KFH	kefalhematom
KHS	Krajská hygienická stanice
KI	krátká intervence
KJ	koronární jednotka
KK	klíční kosti
KMP	kardiomyopatie
KNTB	Krajská nemocnice T. Bati, a. s.
K	kontrola
KO, KO+diff	krvní obraz, + diferenciál
koag	koagulace
KOK	kolenní kloub

KOLPO	kolposkopie
K-P	kardiopulmonální
KP	konec pánevní
KPR	kardiopulmonální resuscitace
KPS	kalichopánvičkový systém
KR	kineziologický rozbor
KS	krevní skupina
KSA	kardiostimulační ambulance
KYK	kyčelní kloub
L	bederní, lumbální (páteř)
L-(zkratka výkonu)	laparoskopická
l.dx.	pravý/ latus dexter
l.sin.	levý/latus sinister
LA	lokální anestezie
LADA	latentní autoimunní diabetes dospělých
LAE	lymfadenektomie
LAH	levý přední hemiblok
LAPN	laparoskopicky asistovaná parciální nefrektomie
LARP	laparoskopicky asistovaná radikální prostatektomie
LAVH	laparoskopicky asistovaná vaginální hysterektomie
LBBS	blok levého raménka Tawarova
LBW	novorozenec s nízkou porodní hmotností
LCA	ligamentum cruciatum anterius, přední skřížený vaz
LCP	ligamentum cruciatum posterius, zadní zkřížený vaz
LCP dlaha	"low contact plate" dlaha, typ dlaha k operační léčbě zlomenin
LDK	levá dolní končetina
LE	Laryngectomia
LEEP	formakonizace / loop electro-excisional procedure
LERV	litotrypse extrakorporálními rázovými vlnami
LFNC	low frequency nasal canula
LGL	low grade léze / nízký stupeň závažnosti
LHK	levá horní končetina
LIMA	arteria thoracica interna sinistra (left internal mammary artery)
LIS	lipidový soubor
LISy, LI syndrom	lumboischiadický syndrom
LK	levá komora srdeční
LM	laryngeální maska

LMWH	nízkomolekulární heparin
LOK	loketní kloub
LP	lumbální punkce
LPS	lékařská pohotovostní služba
LPSK/ LSK	laparoskopie
LS	lumbosakrální (přechod, oblast páteře)
LSIL	intraepiteliální změny skvamózních buněk nízkého stupně závažnosti
LTP	laparotomie
LU	lymfatické uzliny
LUTS	Low Urinary Tract Symptoms
LVAD	levostranná podpora oběhu
LVEDP	end-diastolický tlak v levé komoře
MA 20%	Manitol 20 %
MAc, MAI	metabolická acidóza, alkalóza
MaM	mateřské mléko
M	morbus, lat. choroba
m. QF	m. quadriceps femoris
m. SCM	m. sternocleidomastoideus
m. TFL	m. tensor fasciae latae
m. TrA	m. transversus abdominis
m. VM	m. vastus medialis
MAHA	mikroangiopatická hemolytická anémie
MaM	mateřské mléko
MAP	střední arteriální tlak
MBL	monoklonální B lymfocytóza
MCL	mantle-cell lymfom (lymfom plášťové zóny)
MCP	metakarpofalangeální (kloub)
MD	mateřská dovolená
MDS	myelodysplastický syndrom
MDS-EB	myelodysplastický syndrom s excesem blastů
MDS-MLD	refrakterní anemie - multilineární dysplazie
MEM	Methylergometrin / lék
MEP	motorické evokované potenciály
MESA	mikrochirurgická aspirace spermií
MET	metabolický ekvivalent, arbitrární jednotka funkční výkonnosti
MěÚ	Městský úřad
MF	malá fontanela

MGUS	monoklonální gamapatie nejasného významu
MIDCAB	miniinvazivní bypass (minimally invasive direct coronary artery bypass)
MLD/ PLD	manuální lymfodrenáž/ přístrojová lymfodrenáž
MLS	mikrolaryngoskopie
MM	močový měchýř
MMGR	mamografie
MMSE	Mini Mental State Exam, test kognitivních funkcí
MMZ	Magistrát města Zlín
MO	mezio-okluzální výplň
MOB	mobilizace
moč+sed	biochemické vyšetření moče a močového sedimentu
MOD	meziální okluzální distální kavita
MODS, MOF	syndrom multiorgánové dysfunkce, multiorgánové selhání
MODY	Maturity Onset Diabetes of the Young
MOP	mírně omezený pohyb
MP	Malampati
MPL	mukoperiostápní lalok
MPN	myeloproliferativní neoplazie
MR	magnetická rezonance
MRA	angiografie magnetickou rezonancí
MRCP	magnetickorezonanční cholangiopankreatografie
MR, MRI	magnetická rezonance
MRSA	Methicilin rezistentní staphylococcus aureus
MS	metabolický soubor
MŠ	mateřská škola
MT	měkké techniky
MTP	metatarzofalangeální (kloub)
MVP	plastika mitrální chlopně
MVR	náhrada mitrální chlopně
MxII	kožní test Mantoux
MZL	lymfom marginální zóny
hl. n. I-XII	hlavové nervy I.-XII
N	norma
nCPAP	nazální CPAP
NAFLD	nealkoholické ztučnění jater
NaHCO ₃ , NaBic	Hydrogenuhlíčan sodný (bikarbonát)☑
NAP	nestabilní angina pectoris

nat.	naturální
NB	nasal bone / nosní kůstka
ND	nefrostomický drén
NE	nefrektomie
NEC	nekrotizující enterokolitida
neg.	negativní
NEUE	nefroureterektomie
NF	nespecifická flóra
NGS	nasogastrická sonda
NHL	Non-Hodgkinův lymfom
NCH	Neurochirurgické oddělení
NIBP	neinvazivně měřený krevní tlak
NIHSS	National institute health stroke scale
NILM	normální výsledek cytologie děložního hrdla
NIPT	ne-invazivní prenatální testování
NIV	neinvazivní ventilace
NIS	nemocniční informační systém
NIRS	infračervená spektrofotometrie
NJS	nasojejunální sonda
NMF	noční močová frekvence
NO	nynější onemocnění
NOAC	nová antikoagulancia
NNPH	novorozenec s nízkou porodní hmotností
NPB	náhlá příhoda břicha
NPO	nihil per os
NSA/NSAID	nesteroidní antiflogistika
NT	nutriční terapeut
NTI	nasotracheální intubace
NU	nežádoucí událost
NVD	neovaskularizace disku
NVR	neovaskularizace sítnice
NW hole	Nordic Walking hole
Ny	nystagmus
NYHA	New York Heart Association, klasifikace srdečního selhání
O	okcipitální
O ₂	kyslík
OA	osobní anamnéza

OAB	hyperaktivní m.m.
obj.	objektivně, objektivní
OC	onkologická cytologie
OCT	optická koherenční tomografie
OD	okluze distální výplň
OE	orchiektomie
OG	obvodní gynekolog
oGTT	orální glukózový toleranční test
OH	obvod hlavy
OHSS	ovariální hyperstimulační syndrom
OL	levé oko
OMA	Otitis media acuta
OME	omentektomie
OMCH	Otitis media chronica
OMJ	Ostiomeatální jednotka
OMS	Otitis media secretorica
OP	pravé oko
OPL	pravé a levé oko
op	ozvy plodu
OP sál	operační sál
ORIF	Open reduction internal fixation, Ošetření zlomeniny kosti otevřenou technikou - pod kontrolou zraku a zpevněním dlahou, či jiným materiálem
OS	osteosyntéza
OSA	obstrukční spánková apnoe
OSCAR	One Stop Clinic for Assessment of Fetal Risk
OSL	otevřený sinus lift
oš	ošetřovatelská/ký
OTI	orotracheální intubace
OTIS	uretrotomie dle Otise
OTK	orotracheální kanyla
OTS	ortotopní transplantace srdce
OUTI	optická uretrotomie
OVP	obstrukční ventilační porucha
OW	oválné okénko, foramen ovale
OZK	odstranění zubního kamene
P	parietální
p.	písmena
p.o.	per os

PA	pracovní anamnéza
P-A/C	ventilační režim, tlakově řízený
PAD	perorální antidiabetika
PAG	perianogenitální
palp.	palpačně
PAM	pitná a mikční karta
PAP	pozitivní přetlak v dýchacích cestách
PB	podpažní berle
PBC	primární bilární cholangioitida
PC	Perinatologické centrum
PCA	Phased Contrast Angiography
PCAG	glaukom uzavřeného úhlu
PCCI	indexovaná hodnota pulzní křivky
PCCO	pulzní křivka srdečního výdeje
PCI	perkutánní koronární intervence
PCO	fibróza zadního pouzdra
PCR	polymerase chain reaction, laboratorní metoda
PCT	prokalcitonin
PD	progrese nemoci (progressive disease)
PDK	pravá dolní končetina
PDT	fotodynamická terapie
PE	plicní embolie
PEEP	pozitivní end-expirační přetlak
PEG	perkutánní endoskopická gastrostomie
PEJ	perkutánní endoskopická jejunostomie
PEK	perkutánní extrakce kamene
perist.	peristaltika
PET	pozitronová emisní tomografie
PET/CT	positron emission tomography/Computed tomography
PF/DF	plantární/dorzální flexe
PG	vrcholový (maximální) gradient
PGE	prostaglandíny / léky
PGT	porucha glukózové tolerance
PH	porodní hmotnost
PHD	porodní hmotnost, délka
PHK	pravá horní končetina
PI	pulsatilní index

PIP	špičkový inspirační tlak
PICC	peripherally inserted central catheter - z periferie zavedený cent. žilní katetr
PICCO	hemodynamické monitorování
PID	pelvic inflammatory disease / pánevní zánětlivá nemoc
PIP	špičkový inspirační tlak
PIP/DIP	proximální/ distální interfalangeální (kloub)
PIR	postizometrická relaxace
PI-RADS	Prostate Imaging Reporting and Data System
PK	pravá komora srdeční
PKZT	příkaz ke zdravotnímu transportu
PL	praktický lékař
PL 500, PL 1000	Plasmalyte 500, 1000 ml
PL + G5%	Plasmalyte s glukózou
PM	pacemaker
PMK	permanentní močový katétr
PN	parenterální nutrice
PNC	Penicilin (pouze v souvislosti s alergií)
PND	paranasální dutiny
PNF	proprioceptivní neuromuskulární facilitace
PNH	paroxysmální noční hemoglobinurie
PNO	pneumothorax
PnP	příspěvek na péči
PNS	periferní nervový systém
POAG	glaukom otevřeného úhlu
POBA	prostá balonková angioplastika (bez implantace stentu)
PORP	parciální náhrada řetězu sluchových kůstek
PP	pohyby plodu
PPG	peak-to-peak gradient
PPH	poloha podélná hlavičkou (plodu)
PPHN	perzistující plicní hypertenze u novorozence
PPI	proton pump inhibitors
ppi	hrozící předčasný porod (lat. partus preamaturus imminens)
PPROM	předčasný odtok plodové vody (preterm. premature rupture of membranes)
PPV	variace pulzního tlaku
PQ	část urodynamického vyšetření
p.r.	per rektum
PR	parciální remise (partial response)

PRF	plazma bohatá na růstové faktory
PRO	pronace
PROM	předčasný odtok plodové vody před 37. týdnem gestace
PS	pressure support
PSA	prostatický specifický antigen
PSC	primární sklerozující cholangitis
PSG	polysomnografie
P-SIMV	ventilační režim
PTA	perkutánní transluminální angioplastika
PTC	perkutánní transhepatální cholangioskopie
PTCA	perkutánní transluminální koronární angioplastika
PTD	perkutánní transhepatická drenáž
PV	plodová voda
PVE	periventrikulární hyperechogenita
PVH-IVH	periventrikulární hemoragie, intraventrikulární hemoragie
PVL	periventrikulární leukomalacie
PVPI	plicní cévní permeabilita
PVR	po vymočení (post void residual)
PZ	přímá zkouška
PZL	praktický zubní lékař
PŽK	periferní žilní katétr
Q	Quick
QIM	Q infarkt myokardu (infarkt myokardu s Q kmity na EKG)
R1/1	Ringerův roztok
RA	rodinná anamnéza
RACE	radikální cystektomie
RAEB	refrakterní anemie s excesem blastů
RAK	ramenní kloub
RANE	radikální nefrektomie
RAOE	radikální orchiektomie
RARP	roboticky asistovaná radikální prostatektomie
RARS	refrakterní anemie s věnečkovými sideroblasty
RASS	Richmond Agitation Sedation Scale
RBBB	blok pravého raménka Tawarova
RC	ramus circumflexus
RCMD	refrakterní cytopenie s multilineární dysplazií
RCUD	refrakterní cytopenie s unilineární dysplazií

RCUI	revisio cavi uteri instrumentalis
RČ	rodné číslo
Redon	redonův drén
RD	ramus diagonalis
RDS	respirační distress syndrom
RECIST	Response Evaluation Criteria in. Solid Tumors
reg.	pravidelný
RF	Ringerfundin
RFA	radiofrekvenční ablace
RFITT	radiofrekvenčně indukovaná termoterapie (Celon)
RFM	relative fat mass
RFT	respirační fyzioterapie
RHB/rhb	rehabilitace
RI	rooming in
RIA	ramus interventricularis anterior
RIMA	arteria thoracica interna dextra (right internal mammary artery)
RIMC	recidivující infekce močových cest
RIVP	ramus interventricularis posterior
RKH	Resekce kořenového hrotu
RL	Ringer-laktát
RLA	retroperitoneální lymfadenektomie
RLVG	levostranná ventrikulografie
RLP	Rychlá lékařská pomoc
RM	residuum moči
RMD	ramus marginalis dexter
RMS	ramus marginalis sinister
RN	refrakterní neutropenie
ROTEM	Rotační trombelastometrie
RP I, RO I, RO II	Vojta – reflexní plazení – 1. pozice; reflexní otáčení – 1. pozice, reflexní otáčení – 2. pozice
RPLD	ramus posterolateralis dexter
RPLS	ramus posterolateralis sinister
RS	roztroušená skleróza
RS1, RS2	ramus septalis 1 resp. 2, septální větev v rámci koronarografického nálezu
RSMM	roztroušená skleróza mozkomíšní
RRP	radikální retropubická prostatektomie
RT	radioterapie
RTG	rentgenové vyšetření

RTG S+P	rentgenové vyšetření srdce a plic
RVD	ramus ventricularis dexter
RVF	retroverze-flexe dělohy
RVP	restrikční ventilační porucha
RW	okrouhlé okénko
RZP	rychlá zdravotnická pomoc
ŘV	řízená ventilace
s. š.	systolický šelest
s.c.	subkutánně
SA	sociální anamnéza
SAB	subarachoideální blokáda
SAK	subarachnoideální krvácení
SAS	syndrom spánkové apnoe
SC	císařský řez
SCINTI	scintigrafie
SCORE	odhad rizika úmrtí na KV onemocnění, skřovací systém
SD	stabilizovaná nemoc
SDH	subdurální hematom
SDN	syndrom diabetické nohy
sec.	secundum, druhotný
SEH	subependymální hemoragie
sFIT-1/PIGF	laboratorní vyšetření screeningu preeklampsie
SGA	small for gestation age / konstitučně malý plod
SGLT2 inhibitory	inhibitory SGLT 2 transportérů (společný transportér pro glukózu a sodík typu 2), glifloziny
SCH	suxamethonium chlorid
SI	sakroiliakální (skloubení)
SI index	index chrápání
sin.	levá strana
SIMV	synchronizovaná intermitentní zástupová ventilace
SIMV-VG	SIMV volume guaranteed
SKG	selektivní koronarografie
SKIA	skiaskopie
SKS	smíšená kojenecká strava
SLD	single lineage dysplasia
SLE	systémový lupus erythematosus
SLNB	biopsie sentinelové uzliny
SLNM	mapování sentinelových uzlin

SM	Sinus maxillaris (čelistní dutina)
SML	submukózní lalok
SMS	senzomotorická stimulace
SO	silikonový olej
SONO, UZ	sonografické vyšetření, ultrazvuk
SP	sternální punkce
spec.	vyšetření v gyn. zrcadlech
SPECT/CT	Single-photon emission computed tomography/ Computed tomography
SPL	septoplastica
SPO ₂	saturace hemoglobinu kyslíkem měřená pulzní oxymetrií
SR	sinusový rytmus
SRT	stereotaktická radioterapie
SS	svalová síla
SSS	sick sinus syndrom
SŠ	systolický šelest
ST	svalový test
st.p.	stav po (lat. status post)
STAN	ST analýza
STATIM	označení požadavku na přednostní zpracování
STEMI	infarkt myokardu s ST elevacemi
SUA	single umbilical artery / syndrom jedné pupečnickové tepny
subj.	subjektivně, subjektivní
SUP	supinace
supp.	čípek
SUV	Standardized Uptake Value, jednotka akumulace v PET
SVG	žilní bypass (saphenous venous graft)
SVI	indexovaná hodnota tepového objemu, stroke volume index
SVjO ₂	saturace hemoglobinu kyslíkem v jugulárním bulbu
SVR	systémová vaskulární rezistence
SVRI	indexovaná hodnota systémové vaskulární rezistence
SVT	supraventrikulární tachyarytmie
SVV	variace tepového objemu
sy	syndrom
syndrom AP	syndrom anginy pectoris
sy KT	syndrom karpálního tunelu
SYOH	syndrom oční hypertenze
š.š.	šev šípový

ŠŽ	štítná žláza
T	temporální
t. č.	toho času
TAD	trombocyty z aferézy
TAPP	transabdominální preperitoneální plastika
TAVI	transkatetrová implantace aortální chlopně
TB	trepanobiopsie
TBC	tuberkulóza
tbl.	tableta
TBSD	Trombocyty ze směsných buffy-coatů
TBSDR	Trombocyty ze směsných buffy-coatů deleukotizované
TC	talokrurální (kloub)
TCD	transkraniální doppler
tcpO2	transkutánní tlak kyslíku
TD	trepanační dutina
TDK	test dynamické komprese
TDT	test dynamické translace
TE	tonzilektomie
TEE	transesofageální echokardiografie
TEG	tromboelastogram
TEN	trombembolická nemoc
TEOAE	Transientní otoakustické emise
TEP	totální endoprotéza kyčelního kloubu
TESE	chirurgická extrakce spermií z varlat
TF	tepová frekvence
TG	týden gestace
TGE	totální gastrektomie
Th	hrudní páteř
Th.	terapie
THDK	tunelizovaný hemodialyzační katetr
Th/L	thorakolumbální přechod
TCHS	tracheostomie
TIA	transitorní ischemická ataka
TIMI	Thrombosis in Myocardial Infarction (nejčastěji používáno jako klasifikace pro stupeň průtoku koronární tepnou)
TIS	toxikologické informační středisko
TK	tlak krve
TKA	totální endoprotéza kolenního kloubu

TLH	totální laparoskopická hysterektomie
TMK	temporomandibulární kloub
TMT	techniky měkkých tkání
tob.	tobolka
TOF	Time of Flight
TOT	Trans-obturator Tape
TORP	totální náhrada řetězu sluchových kůstek
TP	termín porodu
TPK	Test posteriorní komprese
TPN	totální parenterální výživa
TPROM	termínový předčasný odtok plodové vody
TRF	transfuze
TrP	Trigger point
TRUS	transrektální ultrasonografie
TSK	tracheostomická kanyla
TSK	Test superiorní komprese
TT	tělesná teplota
TTE	transtorakální echokardiografie
TTP	trombotická trombocytopenická purpura
TTT	Twin to twin transfusion
TU	transfuzní jednotka
tu	tumor
TUIP	transuretrální incize prostaty
TU markery	nádorové markery
TUR	transuretrální resekce
TURBT	transuretral resection blader tumor's
TURP	transuretrální resekce prostaty
TURT	transureterální resekce tumoru (močového měchýře)
TVP	plastika trikuspidální chlopně
TVR	náhrada trikuspidální chlopně
TVT (TOT)	zavedení pásky u inkontinence vaginálně (transobturatorně)
Tx	transplantace
TZ	transformační zóna / při kolposkopii
UAC	umbilikální arteriální katetr
UCG	uretrocystografie
ÚČOCH	Ústní, čelistní a obličejová chirurgie
UD/RD	ulnární/radiální dukce

UDV	urodynamické vyšetření (močového měchýře)
UFH	nefrakcionovaný heparin
UFM	uroflowmetrie
UK	ureterální katetr
UL	ucho levé
ung.	mast
ÚP	Úřad práce
UP	ucho pravé
UPV	umělá plicní ventilace
UPT	umělé přerušování těhotenství
USL	uzavřený sinus lift
URS	ureterorenoskopie
UTI	urinary tract infection / infekce močových cest
UVC	umbilikální venózní katetr
UVAG	uterovaginální brachyterapie
Uvin	přednárodové postižení vulvy
UUT	umělé ukončení těhotenství
UZ/ USG	ultrazvuk
UZ abd.	transabdominální ultrazvuk
UZ vag.	transvaginální ultrazvuk
V	Vox, hlas
v.s.	pravděpodobně (lat. veri similis, veri similiter)
V-A/C	ventilační režim, objemově řízený
VAG	vaginální vyšetření
vag.	vaginálně / při vyšetření
VaIN	vaginální intraepiteliální neoplazie
VAS	vizuální analogová škála
VASy	vertebrogení algický syndrom
VATS	video asistovaná torakoskopie
VB	vertebrobasilární
VB	vak blan
VCI	vena cava inf.
VCL	vulnus contusolacerum, tržnězhmožděná rána
VDT	vadné držení těla
VEP	zrakové evokované potenciály
VEX	vakuumextraktor
VF	velká fontanela

VFC	vena femoralis communis
V.fib.	vena fibularis
VFS	vena femoralis superficialis
VH	vaginální hysterektomie
VHB	virová hepatitida B
VHC	virová hepatitida C
VCH	vysoké chodítko
VCHGD	vředová choroba gastroduodena
VIC	vena iliaca com
VIE	vena iliaca externa
VII	vena iliaca interna
VIK	vaskulární indikační komise
VJI	vena jugularis interna
VLPP	Valsalva Leak Point Pressure
VMAT	Volumetric Modulated Area Therapy
VND	vedlejší nosní dutiny
VO	velkým oddílem / vstouplá hlavička plodu za porodu
VP	výhřevná podložka
VP	vena poplitea
VPMD	věkem podmíněná makulární degenerace
VR	vnitřní rotace
VRE	Vankomycin rezistentní enterokok
VRR	vesikorenální reflux
Vs	Vox sibilans, šepot
V-SIMV	ventilační režim
VSK	versaskopie
VT	ventilační trubice
VTA	vena tibialis anterior
VTP	vena tibialis posterior
VTS	videotorakoskopie
VU	vena umbilicalis / pupečnicková žíla
VVI(R)	jednodutinový stimulátor (rate responsive senzor)
VVV	vrozená vývojová vada
vWD	von Willebrandova choroba
Vyš.	vyšetření
W	Weber
YS	yolk sac / žloutkový váček

ž.	žebro
ZD	zdravotnická dokumentace
ZdP	zdravotnické pracoviště
ZHQ	zadní horní kvadrant
ZHR	zvýšený hygienický režim
ZKD	zevní komorová drenáž
ZLD	zevní lumbální drenáž
ZN	zdravý novorozenec
zornice P/L	zornice pravá a levá
ZP	zdravý průvodce
ZR/VR	zevní/vnitřní rotace
ZTP	zvlášt těžce postižený
ZZS	Zdravotnická záchranná služba
ZZS ZK	Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje
3VD	nemoc tří tepen
4CV	4 chamber view / čtyřdutinová projekce při USG srdce plodu
n. I-XII	hlavové nervy

Připomínky a aktualizace zasílejte na e-mail: kvalita@bnzlin.cz

Schválil: Mgr. Kamila Slabáková, náměstkyně pro nelékařskou zdravotní péči a kvalitu