

Dotazník před očkováním proti nemoci COVID-19

Jméno a příjmení očkovaného:	
Věk:	
Rodné číslo:	
Pojišťovna:	
Mobil:	E-mail:

MOBIL A E-MAIL PROSÍM VYPLŇTE ČITELNĚ!

Zaměstnavatel (u zdravotnických pracovníků název oddělení/ambulance):

Tento dotazník pomůže lékaři určit, zda by se dnešní očkování mělo provést nebo odložit. Pokud na některou z níže uvedených otázek odpovíte "**ANO**", neznamená to, že nemůžete být očkovan(a). Otázky si, prosím, důkladně přečtěte a **pravdivě** zodpovězte. Pokud Vám některá otázka není jasná, nechte si ji vysvětlit od očkovacího personálu.

	ANO	NE
Cítíte se dnes nemocný(á)?		
Prodělal(a) jste nemoc COVID-19 nebo jste měl(a) pozitivní test?		
Byl(a) jste někdy očkovan(a) proti nemoci COVID-19 (první dávkou)?		
Měl(a) jste někdy závažnou alergickou (tzv. anafylaktickou) reakci, pro kterou jste musel/a být léčen(a) adrenalinem nebo hospitalizován(a)?		
Máte nějakou krvácivou poruchu nebo berete léky na "ředění" krve?		
Máte nějakou závažnou poruchu imunity?		
Jste těhotná nebo kojíte?		
Absolvoval/a jste v posledních dvou týdnech nějaké jiné očkování?		

Podepsáním tohoto dotazníku stvrzuji, že jsem očkovacímu personálu **nezamlčel/a žádné informace** o svém zdravotním stavu a **rozumím poskytnutým informacím** o očkování proti onemocnění COVID-19, včetně možných nežádoucích účinků.

Souhlasím s aplikací očkovací látky proti onemocnění COVID-19.

Podpis očkovaného:

Datum:

Případně zákonného zástupce:

VYPLŇÍ OČKOVACÍ MÍSTO				
Vakcína (zakroužkuj)				
COMIRNATY 0,3 ML	MODERNA 0,5 ML	VAXZEVRIA 0,5 ML	J&J	CUREVAC
Číslo indikace: (doplň)				
Dávka	první	druhá		
Šarže				
Expirace				
Místo vpichu	dominantní paže	nedominantní paže		
Lékař:			Vykázal:	
Aplikoval:			Datum:	

Informace pro očkované

Očkování je jedním z nejúčinnějších prostředků k omezení vzniku a šíření nákazy v populaci. V minulosti se díky rozsáhlým očkovacím kampaním podařilo řadu infekčních onemocnění významně potlačit nebo zcela zlikvidovat (např. pravé neštovice, přenosná dětská obrna). To by bylo možné i v případě onemocnění COVID-19. Čím vyšší je procento očkované populace, tím nižší je počet osob, které se mohou nakazit a onemocnění šířit dál.

Jak se chovat na očkovacím místě?

- Dodržujte pokyny personálu.
- Po celou dobu pobytu na očkovacím místě mějte **zakrytá ústa a nos** (rouška, respirátor).
- Kdykoli je to možné, **dezinfikujte si ruce**.
- Při dotazování zdravotníka na Váš zdravotní stav **odpovídejte pravdivě**.

Jak očkování probíhá?

- Před samotným očkováním budete vyšetřeni zdravotníkem, který Vám položí pár otázek týkajících se Vašeho zdravotního stavu a případných alergií.
- Očkování se aplikuje **do svalu v oblasti ramene**.
- Po očkování musíte **15 minut počkat v čekárně** pro případ, že by se Vám udělalo nevolno. Pro pacienty se závažnou alergickou (anafylaktickou) reakcí v minulosti platí observační interval 30 min.
- Pokud se Vám ještě na očkovacím místě udělá nevolno, **informujte okamžitě personál**.
- Za 42 dní (až 91 dnů v případě Vaxzevira-AstraZeneca) je potřeba podstoupit **druhou dávku očkování**, aby Vaše ochrana byla co nejvyšší.

Co mám dělat po očkování?

- V den očkování i následující den je vhodné dodržovat **klidový režim**.
- Po první dávce ještě není Vaše ochrana dostatečná a můžete se stále nakazit. Dodržujte proto všechna **opatření k zabránění Vaší nákazy** (roušky, rozestupy, pravidelné mytí a dezinfekce rukou).
- Na druhou dávku očkování se **dostavte v den i přesný čas**, který Vám byl přidělen.

Jaké jsou nežádoucí reakce po očkování?

- Po očkování se u Vás může projevit bolest, zarudnutí nebo otok v místě injekce, únava, bolest hlavy, bolest svalů či kloubů a méně často i zvětšení mízních uzlin, nevolnost, třesavka, zvýšená teplota nebo zimnice. Příznaky obvykle do několika dní **samy odezní** bez nutnosti léčby.
- Tyto reakce jsou však zcela běžné a mohou se vyskytovat i po jiných očkováních. Závažné reakce po očkování jsou velmi vzácné.
- Je důležité si uvědomit, že tyto dočasné reakce sice mohou být nepříjemné, avšak samotná **nemoc COVID-19 může Vaše zdraví významně poškodit** a to nejenom případným závažným průběhem, ale i možnými dlouhodobými následky.
- V případě, že zmíněné příznaky přetrvávají déle jak tři dny, dochází k jejich zhoršení či se projeví jiné příznaky, kontaktujte svého praktického lékaře a informujte ho o své situaci.

Očkování je aktuálně nejvhodnější možností, jak současnou epidemii onemocnění COVID-19 zastavit a vrátit se k běžnému životu před pandemií bez plošných opatření.

Očkováním proti onemocnění COVID-19 totiž ochráníte před nákazou nejen sebe, svoji rodinu, ale i své okolí.

[Očkovací certifikát po druhé dávce si stáhněte na https://ocko.uzis.cz](https://ocko.uzis.cz)